

PUR® Entsalzungsanlagen

WasserEntsalzer



POWERSURVIVOR 40E

Modell POWERSURVIVOR 40E

Dieses Modell benötigt sehr wenig Strom und kann viele Stunden ohne Unterbrechung arbeiten. Es filtert Bakterien und Viren. Deckt den Tagesbedarf von 4 Personen innerhalb einer Stunde. Das Pumpengehäuse ist aus rostfreiem Stahl, der Motorteil aus thermoplastischem Kunststoff. Kann im Notfall auch von Hand betrieben werden. Eine 3-Jahresgarantie unterstreicht die Qualität dieser Entsalzungsanlage.

Modell	Liter / h	Liter/Tag	Stromverbrauch	Abmessungen	Gewicht	Bestell Nr.
Suvivor 40	5,7	130	4 A -12 V	17,5x42x39,5 cm	11,33 kg	61 7209

Zubehör

Vorfilter Set, bestehend aus speziell 1-Amp Booster Pumpe, 25 Mikronen Vorfilter, alle Kleinteile **61 7210**

Reparatur Dichtungs Set, bestehend aus Dichtungen und div. Verbrauchsartikel **61 7211**

Langstrecken Vorbeuge Wartungs-Set, bestehend aus 1 Säure und 2 Basenputzmittel, sechs 30 Mikron Vorfilter, Reparatur und Dichtungsset **61 7212**



SURVIVOR 06

Modell SURVIVOR 06

Kleinstes handbetriebener Entsalzer. Sollte in keinem Rettungsboot oder Rettungsinsel fehlen. Leistung 890 ml/h bei 40 Hüben/min. Gewicht 1,13 kg, Maße: 12,7x20,32x6,35 cm. Lieferung komplett mit Ansaugschlauch und Filter, Abgabeschlauch und Sicherheitsleine mit Haken. FDA geprüft.

61 7213

Modell SURVIVOR 35

für Handbetrieb, 4,5 l/h, Gewicht 3,17 kg.

61 7214



Spüllösung für Entsalzer

Spüllösung Katadyn Biocide für Entsalzungsanlagen

65 2173



Katadyn WasserFilter



Combi Filter

Der Wasserfilter für Globetrotter. Mit Keramikelement (bis zu 50.000 Liter) und Aktivkohle (bis zu 200 Liter). Hält Bakterien zurück und reduziert Chemikalien und schlechten Geschmack. Der Katadyn Combi Filter filtert Mikroorganismen wie Bakterien, Protozoen, Zysten, Algen, Sedimente und Sporen.

65 2129

Keramikersatzelement für Combi Filter

65 2130

Nachfüllpack mit Aktivkohle-Granulat zu Katadyn Combi Filter (Duo-Pack)

65 2131

Plus Zusatz-Set

Set für Anschluß an Wasserhahn für Combi-Filter. Macht aus einem Combi-Filter einen Combi Plus Filter

65 2132

Combi Plus Filter

Wie Combi-Filter, jedoch mit Zusatz-Set für direkten Anschluß an Wasserhähne. Der einzige Wasserfilter für Indoor & Outdoor Verwendung sowie für die Trinkwasseraufbereitung an Bord.

65 2133

Camp Filter

Der Camping- und Pfadfinder Wasserfilter im 10 Liter Ortlieb Wassersack. Komplet mit

Keramikfilter bis zu 20.000 Liter.

65 2134

Keramikersatzelement für Camp Filter.

65 2135

KATADYN Einbaufilter Gehäuse (ohne Filterelement)

Für Haushalt, Boot und Yacht, Caravan und Wohnmobil. Zur Installation in vorhandene Leitungen. Die Filterelemente, die Schläuche, Rohre und Armaturen müssen separat ausgewählt werden.

65 2136

Verbindungsstück um zwei Filtergehäuse hintereinander montieren zu können. (Empfehlenswert bei besonders stark belastetem Wasser)

65 2137

Filterelement Keramik - Ceradyn

Keramikersatzelement für Wasserdruck von 1-6 bar. Filtert bis zu 50.000 Liter. Ersatz für 1700 (LP-K700), 1075 (LP-K-70) und 1070 (LP-K7). Modelle: Standard, HFSK, HFKA, HFK, HHT, HHF, Gemini, Gemini Top, Smart.

65 2138

Filterelement Keramik Offroad - No. 4

Keramikersatzelement mit Metallverschraubung. Filtert bis zu 100.000 Liter. Modelle: HFSK, HFKA, HFK, HHT, HHF.

65 2139

Filterelement Keramik & Aktivkohle Block - Superdyn

Kombiniertes Ersatzelement mit Keramik und Aktivkohle. Reduziert zusätzlich Schwermetalle und Chemikalien. Wasserdruck von 1-6 bar. Element muss nach 6 Monaten ersetzt werden. Modelle: Smart, CFS-LC-OS, CFS-LC-US, Standard, Smart.

65 2140

Filterelement Aktivkohleblock - Carbodyn

Aktivkohleersatzelement für Wasserdruck von 1-6 bar. Element muss nach 6 Monaten ersetzt werden. Modelle: CFS_OS, CFS-US, Gemini, Gemini Top.

65 2141



Trinkwasser ist weltweit die Ursache Nr.1 für Durchfallerkrankungen!



Ihr Komplett-Programm zur Trinkwasserhygiene & Tankpflege

Wer kennt das Problem nicht: Schlechtes Wasser, Algen und Bakterien in der Trinkwasseranlage.

Die Ursachen dafür sind: Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser. Verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit. In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Stehzeiten des Wassers im Tank, wird auch das beste Trink- und Duschwasser schlecht. Es bilden sich im Tank, in der Leitung, in der Pumpe ein Belag von Bakterien und Algen.



Certisil argento macht klares Trinkwasser mit Silberionen haltbar und schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Ohne Chlor und ohne Geschmacksveränderung. Einwirkzeit 2 Stunden.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Trinkflaschen bis 2 l, für Trekking, Expedition, Safaris, Sport				
1 ca1T	Tabletten	100 St.	1 Tab./ 1 l	65 2000
Für kleine Faltkanister bis 10 l, für Segel, Motorboote u. Fahrradreisende				
1 ca5T	Tabletten	50 St.	1 Tab./ 5 l	65 2001
Für größere Kanister bis 20 l, für Boote, Camping, Caravans, Wohnmobile				
1 ca10T	Tabletten	50 St.	1 Tab./10 l	65 2002
Für Behälter von 5 bis 50 l, für Boote, Caravans, Trekking, Wohnmobile				
ca500F	Flüssig	50 ml	1 ml / 10 l	65 2003
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
2 ca1.000F	Flüssig	100 ml	1 ml / 10 l	65 2004
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
3 ca1.000P	Pulver	100 g	1 g / 10 l	65 2005
Für Behälter von 100 bis 500 l, für größere Tanks, Boote, Reisebusse				
4 ca10.000P	Pulver	100 g	1 g / 100 l	65 2006
Für Tanks ab 500 l, für große Boote, Busse, Zisternen, Katastrophen				
5 ca50.000P	Pulver	500 g	1 g / 100 l	65 2007

Certisil combina desinfiziert Frischwasser, Tanks und Leitungen mit Chlor in 15 - 30 Minuten ohne Geschmacksveränderung.

Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Behälter von 5 bis 50 l, für Boote, Caravans, Trekking, Wohnmobile				
6 cc500F	Flüssig	50 ml	1 ml / 10 l	65 2010
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
7 cc1.000F	Flüssig	100 ml	1 ml / 10 l	65 2011
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
8 cc1.000P	Pulver	100 g	1 g / 10 l	65 2012
Für Behälter von 100 bis 500 l, für größere Tanks, Boote, Reisebusse				
9 cc10.000P	Pulver	100 g	1 g / 100 l	65 2013
Für Tanks ab 500 l, für große Boote, Busse, Zisternen, Katastrophen				
10 cc50.000P	Pulver	500 g	1 g / 100 l	65 2014

Certinox TankRein reinigt Trinkwasserbehälter, Leitungen und Pumpen von Algen und Bakterienbelägen mit Aktivsauerstoff.

Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Behälter von 10 bis 10.000 l, für Boote, Caravans, Wohnmobile, Zisternen				
ctr100P	Pulver	100 g	1 g / 1 l	65 2019
11 ctr250P	Pulver	250 g	1 g / 1 l	65 2015
12 ctr500P	Pulver	500 g	1 g / 1 l	65 2085
ctr1.000P	Pulver	1 kg	1 g / 1 l	65 2018

Certinox TankFrisch entfernt in Trinkwasseranlagen Kalkablagerungen, schlechten Geruch und Geschmack mit natürlicher Zitronensäure.

Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Spülmengen von 10 bis 1.000 l, für Boote, Caravans, Wohnmobile, Behälter				
ctf10P	Pulver	100 g	10 g / 1 l	65 2040
13 ctf25P	Pulver	250 g	10 g / 1 l	65 2016
14 ctf50P	Pulver	500 g	10 g / 1 l	65 2087
ctf100P	Pulver	1 kg	10 g / 1 l	65 2020

Certinox SchleimEX entfernt in Abwassersystemen Schleim-, Schmutz- und Kalkbeläge mit Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarem Fettlöser. Desinfiziert und beseitigt schlechten Geruch.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Abwassertanks von 100 bis 400 l in Booten, Caravans, Wohnmobilen u. Bussen				
15 cse100P	Pulver	250 g	100 g / 40 l	65 2081
16 cse200P	Pulver	500 g	100 g / 40 l	65 2021
cse400P	Pulver	1 kg	100 g / 40 l	65 2082

Certinox FrostSchutz schützt Trinkwasser- und Abwassersysteme mit Glycol vor Frostschäden.

Silberionen schützen vor Wiederverkeimung während Stillstandszeiten im Winter.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Leitungsinhalte von 1 - 7,5 Liter in Booten/Caravans und zum Schutz von Pumpen				
17 cfs1.000F	Flüssig	1,0 l	1 l / 2 l = 3 l	65 2022
18 cfs2.500F	Flüssig	2,5 l	2,5 l / 5 l = 7,5 l	65 2080

Certibox Komplettpaket zur Trinkwasser Hygiene für Frischwassertanks bis:

19 100 Liter, bestehend aus: 1xCertinox TankFrisch 10P, 1xCertinox TankRein 100P, 1xCertisil Combina 1000F	65 2039
20 250 Liter, bestehend aus: 1xCertinox TankFrisch 25P, 1xCertinox TankRein 250P, 1xCertisil Combina 10.000P	65 2023




Micropur Wasser Entkeimung

Micropur - sanft und stark. Silberionen, wie sie in Micropur verwendet werden, sind die beste und umweltfreundlichste Lösung, um optisch klares Trinkwasser über längere Zeit zu konservieren. Sie halten das Wasser frei von Keimen, Algen und Gerüchen. Ideal für Boote, Caravans, Wohnmobile, Hütten, Klimaanlage usw.

Micropur Classic macht klares Trinkwasser mit Silberionen haltbar und schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Ohne Chlor und ohne Geschmacksveränderung. Einwirkzeit 2 Stunden.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Trinkflaschen bis 2 l, für Trekking, Expedition, Safaris, Sport				
MC 1/T	Tabletten	100 St.	1 Tab./ 1 l	65 2110
Für Vorratsbehälter bis 10 l, für Rucksackreisende, Expedition, Safaris, Rucksackreisende				
MC 10/T	Tabletten	40 St.	1 Tab./ 10 l	65 2111
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
MC 100 P	Pulver in Beutel	100 g	1 Beutel / 10 l	65 2112
Für Behälter von 100 bis 500 l, für größere Tanks, Boote, Reisebusse				
MC 10.000 P	Pulver	100 g	1 g / 100 l	65 2113
Für Tanks ab 500 l, für größere Boote, Reisebusse, Schifffahrt, Katastrophen				
MC 50.000 P	Pulver	500 g	1 g / 100 l	65 2114
Für Trinkflaschen bis 2 l, Rucksackreisende, Expedition, Safaris				
MC 300 F	Flüssig	30 ml	1 ml / 10 l	65 2115
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
MC 1.000 F	Flüssig	100 ml	1 ml / 10 l	65 2116



Micropur Forte desinfiziert klares Trinkwasser mit Chlor. Einwirkzeit 15-30 Minuten. Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Ohne Geschmacksveränderung.

Die Kombination von Silberionen mit Chlor macht Micropur Forte zu einem wirksamen Desinfektionsmittel mit Langzeitwirkung. Es desinfiziert klares Wasser schnell und findet in jedem Gepäck Platz. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die Trinkwasserqualität, wenn Sie Ihre Zähne putzen oder Ihre Wasserflasche an einer öffentlichen Trinkwasserquelle füllen.

Artikelbezeichnung	Produktform	Inhalt	Dosierung	Bestell Nr.
Für Trinkflaschen bis 2 l, für Trekking, Expedition, Safaris				
MT1Forte	Tabletten	100 St.	1 Tab./ 1 l	65 2117
Für Behälter von 100-500l: Wohnmobile, größere Segel-, Motorboote, Reisebusse				
MF 10.000 P	Pulver	100 g	1 g / 100 l	65 2119
Für Tanks ab 500l: Große Segel- und Motoryachten, Reisebusse, Zisterne, Katastrophen				
MF 50.000 P	Pulver	500 g	1 g / 100 l	65 5124
Für Behälter von 10 bis 100 l, für Boote, Caravans, Camping, Reisebusse				
MF1.000 F	Flüssig	100 ml	1 ml / 10 l	65 2118

Bottle Filter



Flaschenfilter für klares Wasser, mit 3 Stufen Filter. 1 Aktivkohlefilter für max. Geschmack, 1 Virustat mit Jodharz gegen Bakterien und Viren und 1 Cysfilter gegen Protozoen. Einfach Flasche in See, Bach, Fluß oder unter Brunnen halten, fertig, liefert Wasser auf Handdruck, Leergewicht 220 g, Filterkapazität bis 100 Liter.

- Ersatzfilter für alle drei Stufen **65 2120**
- Ersatz Cysfilter (2 Stück) **65 2121**
- Ersatz Aktivkohlefilter (2 Stück) **65 2122**
- Ersatz Aktivkohlefilter (2 Stück) **65 2123**

Mini Filter



Mini Filter MF, der kleinste Keramikfilter, handlich und leicht, ideal für Hotelreisende. Gewicht 210 g, Pumpleistung ca. 0,5 l/min, Entkeimungsleistung bis 7000 Liter

- Keramik Ersatzfilter **65 2125**
- 65 2126**

Hiker Filter HF, ein preiswertes Einsteigermodell mit Glasfaser-Aktivkohle-Filter. 430 g, ca. 1,0 l/min, Entkeimungsleistung ca. 800 Liter, dann Filtertausch erforderlich.

- Ersatzfilterelement HFE **65 2142**
- 65 2143**

Pocket Filter



Der Entkeimungsfilter aus extrem belastbaren und langlebigen Materialien für harten Dauereinsatz im Outback, aus extrem langlebigen Materialien. 20 Jahre Funktionsgarantie ohne Verschleißteile. Keramikfilter bis zu 50.000 Liter. Aktiv gegen Bakterien, Protozoen und Zisten. Leistung ca. 1 Liter pro Minute.

- Ersatz-Filterelement **65 2127**
- 65 2128**