

Hohlknoten

403 152



rosticher, silberfarben, verarbeitbar mit Hammer



Ø	Material	Inhalt	Bestell Nr.
7 mm	3-4 mm	20 Stk	55 5250
10 mm	4-6 mm	15 Stk	55 5251
13 mm	6-9 mm	8 Stk	55 5252

Druckknopfzange



zum raschen und professionellen Einsetzen der Druckknöpfe

55 5258

Lochwerkzeug



für Variozange 3/4/8 mm

55 5259

Planenösen Messing vernickelt



Aus Messing vernickelt, inklusive Montage- und Stanzwerkzeug.

Innen-Ø	4 mm	50 Stk.	55 5261
Innen-Ø	5 mm	40 Stk.	55 5262
Innen-Ø	8 mm	24 Stk.	55 5227
Innen-Ø	11 mm	15 Stk.	55 5228
Innen-Ø	14 mm	10 Stk.	55 5229

Vario Plus

Abmessungen 240x187x36 mm, Druckknopfzange, Basissortiment, beinhaltet:

10 Drücker Anorak 15 mm silber
10 Drücker Anorak 15 mm brüniert
10 Drücker Sport & Camping, 15 mm silber
10 Drücker Jersey



Zackenring, 10 mm silber, 25 Ösen 4 mm silber, 25 Ösen 4 mm gold, Gebrauchsanleitung

55 5260


Polsternadel-SET



bestehend aus 3 Rundnadeln

55 5257

Handwerkernadel-SET



5-teilig

26 2001

Druckknöpfe - Nähfrei



Aus Messing vernickelt, SB-Verpackung zu 10 Stück, inklusive Montage- und Stanzwerkzeug.

Sport und Camping: 55 5225

Unterteil zum Vernieten

Yacht und Caravan: 55 5226


Unterteil zum Verschrauben

Sport und Camping: 55 5256

Multipack 100 Stk. Dose

Yacht und Caravan: Nachfüllpackung 10 Stk, ohne Werkzeug/Anleitung 55 5255

Original TENAX Sicherheitsverschlüsse



Der TENAX-Sicherheitsverschluss ist ein Druckknopf mit Selbstsicherung. Wenn man ihn durch Druck geschlossen hat, sind Ober- und Unterteil so fest miteinander verbunden, dass man sie ohne Betätigung der Verschlussperre durch Ziehen nach oben, nicht wieder trennen kann. Material Messing vernickelt.

Oberteil mit Rändelkopf 55 5233

Oberteil mit Tellerkopf 55 5237

Stoffschraube, Unterteil für Tuch 55 5230


Unterteil ohne Sockel, Messing vernickelt mit Gewinde M5 x 10 55 5232

Mutter M5 für 555232 55 5235

Unterteil Messing vernickelt mit Schraube 4,2x10 mm aus Stahl 55 5231

Schlüssel mit Griff für TENAX 555233, 555237, 555230 55 5238

Sperrverschlüsse



Aus Messing vernickelt, SB-Verpackung zu 2 Stück mit Tenaxschlüssel, für Boot und Camping, rosticher 55 5253

Drehverschluss



Aus Messing vernickelt, 4 Stück, für Boot und Camping, rosticher 55 5254

Nylonösen

für Planen, Persenningen, Transparente usw. Einfache und rasche Montage in jedem

Material durch einfaches Zusammenschlagen der beiden Teile mit einem Gummihammer.

Innendurchm. 14 mm, Aussendurchm. 35 mm

Farbe	Bestell Nr.
weiß	56 1108
blau	56 1108B
schwarz	56 1108S

Stamoid Bootsplanenstoffe



light



Stamoid "LIGHT" 4128, 285 g/m²
Reissfestigkeit Kette/Schuss 100/100 daN
Ideal für Cockpit-Verdecke, Baumpersenninge, Flybridge, Konsolenabdeckungen und für Vollpersenninge.

Farbe	Farb Nr.	Bestell Nr.	
		B 150 cm, 75m ²	B 204 cm, 102 m ²
snow white	10309	91 4128	91 4134
weiß	03244	91 4154	91 4155
elfenbein	10081	91 4124	91 4125
beige	01897	91 4132	91 4138
perlgrau	10001	91 4131	91 4137
hellblau	04348	91 4129	91 4135
königsblau	04997	91 4130	91 4136
ozeangrün	10171	91 4127	91 4126
silber (4202)	10124	91 4133	-

Stamoid "TOP" 3933, 430 g/m². Reissfestigkeit Kette/Schuss 115/115 daN. Ideal für Bimini, Verdecke, Cabrio-Verdecke, Konsolenabdeckungen, Flybridge Windschutzscheibenverdecke und Sitzabdeckungen.

Farbe	Farb Nr.	Bestell Nr.	
		B 150 cm, 75m ²	B 204 cm, 102 m ²
snow white	10309	91 4140	91 4141
weiß	03244	91 4156	91 4157
elfenbein	10081	91 4142	91 4143
beige	01897	91 4144	91 4145
perlgrau	10001	91 4146	91 4147
hellblau	04348	91 4148	91 4149
königsblau	04997	91 4150	91 4151
ozeangrün	10171	91 4152	91 4153
silber (4202)	10124	-	-

Stamoid "TWEED" mit Hahnentrittmuster auf Anfrage.

Stamoid "Winterplane" 4313, 465 g/m²
Reissfestigkeit Kette/Schuss 210/180 daN
Ideal für Voll-Persenninge, Bimini-Tops, Sonnensegel und Verdecke.

Farbe	Farb Nr.	Bestell Nr.	
		B 260 cm, 130 m ²	
weiß	3244	91 4312	
blau	10008	91 4313	

Eigenschaften:

- superleicht
- platzsparend
- hervorragend UV-beständig
- möwenkotbeständig
- 100% wasserdicht
- reißfest
- geschmeidig
- schmutzabweisend
- meerwasserbeständig
- schimmelgeschützt

Technische Daten:

- **Gewebe:** Polyester Treviera - hochfest in Kette und Schuss, 280 dtex PES HAT
- **Beschichtung:** Weich-PVC in hochwertiger Rezeptur
- **Rollenlänge:** 50 Meter

Selbstklebendes Klettband



(Headlining Fastener). Ein von 3M hergestelltes, selbstklebendes Klettband mit besonders hoher Haltekraft auf den verschiedensten Untergründen. Farbe schwarz, zwei Stück in SB
Breite: 25 mm, Länge: 12,5 cm

56 6801



(Hook & Loop Fastener)
Aufmachung in Rollen,
Breite Länge Farbe Bestell Nr.
25 mm 1 m schwarz 56 6802
25 mm 1 m weiß 56 6803

Doppelseitiges Klebeband



(Double-sided Tape)
Ein stark selbstklebendes, doppelseitiges Klebeband für feste und dauerhafte Klebeverbindungen an Bord.
Bandbreite 38 mm,
Bandlänge 5,0 Meter

56 6826

Mehrzweck Reparaturband



(Duck Tape)
Selbstklebendes, wasserfestes Gewebeklebeband mit hoher Haltekraft. Mit diesem Band können z.B. Risse in Segelbekleidung, Planen, Dinghis und Kanus schnell und bequem überklebt werden.

Bandbreite 50 mm, Rollenlänge 5,0 Meter

Farbe	Bestell Nr.	Farbe	Bestell Nr.
weiß	56 6453	blau	56 6456
schwarz	56 6454	silber	56 6457
rot	56 6455		

Zierstreifen für Boote



(Colour Stripe)
Selbstklebende, wasserfeste Zierstreifen mit hoher Haltekraft. Höhe 44 mm mit jeweils 3 Farb- und 2 Streifen in weiß.
Bandbreite 44 mm,
Bandlänge 10 m

Farbe	Bestell Nr.	Farbe	Bestell Nr.
licht-blau	56 6828	marineblau	56 6831
orange	56 6829	rot	56 6832
schwarz	56 6830	gold	56 6833

Selbstvulkanisierendes Gewebeband



(Self Amalgamating Tape)
Dieses selbstvulkanisierende, nicht klebende Gewebeband ist ideal zur Ummantelung von Wantenspanner, Fittings, Aufdeck-Elektrik und für Notreparaturen an Schläuchen zu verwenden.

Bandbreite	Länge	Farbe	Bestell Nr.
19 mm	5 m	weiß	56 6817
19 mm	5 m	schwarz	56 6818

Salingband



(Spreader Tape)
Dieses weiche und wasserfeste Salingband ist ideal dazu geeignet, die Salingenden mit dem Want zu umwickeln, um das Scheuern der Segel an den Salingenden zu reduzieren.

Bandbreite 25 mm, Rollenlänge 10 Meter
Farbe
weiß **56 6814**
silber **56 6816**
schwarz **56 6815**

Spinnaker Reparaturband



(Spinnaker Repair Tape). Farbiges Nummerntuch, selbstklebend. Mit diesem Band können provisorisch, schnell und bequem Risse in Spinnaker und ähnlichen Materialien, überklebt werden, wodurch ein sofortiges Weitersegeln möglich ist. Bandbreite 50 mm, Rollenlänge 4,5 Meter

Farbe	Bestell Nr.	Farbe	Bestell Nr.
weiß	56 3470	marineblau	56 3474
schwarz	56 3471	orange	56 3475
rot	56 3472	gelb	56 3476
hellblau	56 3473	grün	56 3477

Dichtband für Fittings



(P.T.F.E. Tape)
Ein Dichtband zum Abdichten von Gewindefittings. Bandbreite 12 mm, Bandlänge 12 Meter
56 6827

Gummiertes Textilband



(Soft Grip Tape)
Ein gummiertes Textilband mit wasserfestem Kleber. Einsatz dort, wo der GRIP erhöht werden soll. Bandbreite 50 mm, Bandlänge 4,0 Meter

Farbe	Bestell Nr.
schwarz	56 6824
grau	56 6825

Segel Reparaturband



(Heavy Duty Sail Repair Tape)
Weißes, selbstklebendes Polyamidband mit hoher Haltekraft. Wetter und Seewasserbeständig.

Breite	Länge	Bestell Nr.
50 mm	2 m	56 6806
100 mm	2 m	56 6807

Dacron Segel Reparaturband



(Dacron Insignia Cloth)
Selbstklebendes, hochreißfestes Dacron Material für schnelle Segelreparaturen an hochbelasteten Stellen. Bandbreite 75 mm, Rollenlänge 1,5 Meter

Farbe	Bestell Nr.
weiß	56 6808
schwarz	56 6809
rot	56 6810
blau	56 6811

Segelfenster Reparaturband



(Mylar Repair Tape)
Ein hochwertiges farbloses Reparaturband für Segelfenster und Mylar-Segelreparaturen. Rollenlänge 3,0 Meter

Breite	Stärke	Bestell Nr.
50 mm	25 Mikron	56 6812
150 mm	50 Mikron	56 6813

Dichtband für Luken



(Vinyl Foam Tape)
Selbstklebendes Dichtband für Luken und Decksbeschlagmontage.

Band Höhe x Breite	Länge	Farbe	Bestell Nr.
3 x 19 mm	3,0 m	schwarz	56 6819
3 x 19 mm	3,0 m	grau	56 6820
3 x 19 mm	3,0 m	weiß	56 6821
6 x 25 mm	3,0 m	schwarz	56 6822