

**Schwimm / Sitzkissen**

aus Schaumstoff mit geschlossenen Zellen und einem Überzug aus seewasserfestem Tuch mit nautischen Motiven. An beiden Seiten sind Tragegriffe befestigt.

Maße: 37 x 37 x 5 cm

Motiv	Bestell Nr.
Flagge	56 3371
Knoten	56 3376
Kompassrose	56 3377

**Doppelkissen**

Aus Schaumstoff mit geschlossenen Zellen und seewasserfestem Überzug. Knotenmotive.

Maße: 37 x 37 x 2,5 x 2,5 cm

56 3372

**KAPOK Kissen**

Die weiche Füllung dieser Kissen ist eine Naturfaser, die keine Feuchtigkeit aufnimmt. Daher ideal für Boote und beim Campen. Der Bezug ist aus kräftiger Baumwolle, die Randgriffeine aus Polypropylen.

**Kissen einfach**

blau	65 6369
beige	65 6370
rot	65 6371


**Kissen doppelt**

blau	65 6372
beige	65 6373
rot	65 6374

**Lehne für Reling**

Lehne aus Kunststoff zum Einhängen in das Relingsseil.

56 3021



Lehne aus KAPOK

65 6366

**KAPOK Nackenkissen**

Bestell Nr.

65 6365

## Sonnenschirme



### Ein stabiler Qualitäts-Markensonnenschirm für Motorboote, Segelboote, größere Schlauchboote, usw.

Aufgespannt: 230 x 190 cm

Stufenlose Höhenverstellung von 165 bis 265 cm möglich. Vier kräftige Abspanngurte und eine rutschfeste Gummifußkappe sorgen für Stabilität. Eine Tragetasche mit Schulterriemen wird mitgeliefert.

Farbe  
weiß  
blau

Bestell Nr.  
**91 4400**  
**91 4402**

## Sonnenschirme mit Sonnenblenden

Die Konstruktion und Ausführung dieser Schirme entspricht dem Sonnenschirm Nr. 914400 bzw. dem blauen Schirm 914402, der oberhalb abgebildet ist. Diese Sonnenschirme besitzen jedoch zusätzlich auf drei Seiten einen eingearbeiteten Zipp,

um je nach Wunsch beide oder eine der beiden Sonnenblenden, in der Größe 230 x 100 cm bzw. 190 x 100 cm, die im Lieferumfang enthalten sind, anzzipfen zu können. Durch diese Blenden kann der Schatten des Schirmes wesentlich vergrößert werden.



Farbe  
weiß  
blau

Bestell Nr.  
**91 4401**  
**91 4403**

## Sonnenschutzsegel



Diese Sonnen / Regenschutzsegel werden, wenn das Schiff vor Anker liegt, über dem Großbaum montiert. Lieferung komplett mit seitlichen Ösen.

Länge	Breite	Bestell Nr.
300 cm	230 cm	<b>80 1071</b>
360 cm	345 cm	<b>80 1072</b>

## Bimini Sonnenverdecke

Allroundmarin BIMINIs können nahezu auf jedem Bootstyp montiert werden. Egal ob auf Schlauchbooten, Sportbooten mit oder ohne Windschutzscheibe, Kabinenschiffen, aber auch auf der Flybridge größerer Yachten. An heißen Tagen sorgen Biminis für angenehme Kühle. Sie schützen vor Sonne, aber auch vor Regen. Die Montage ist denkbar einfach. Biminis sind zerlegbar und daher platzsparend in der Unterbringung.

### Allroundmarin BIMINI Modell „SUNWORLD II“




Klappbares Bimini-Sonnenverdeck mit zwei Bögen. Rahmen aus eloxiertem Aluminium 20 mm Durchmesser. Gelenke und Montagebasis aus verstärktem Nylon. Sonnendach aus Polyesterweben. Max. Fahrgeschwindigkeit: 30 km/h.



### Allroundmarin BIMINI Modell „SUNWORLD III“

Klappbares Bimini-Sonnenverdeck mit drei Bögen. Rahmen aus eloxiertem Aluminium 20 mm Durchmesser. Gelenke und Montagebasis aus verstärktem



Nylon. Sonnendach aus Polyesterweben. Max. Fahrgeschwindigkeit: 35 km/h.

Breite	Länge	Höhe	Bestell Nr.
160-180 cm	180 cm	110 cm	91 4432
185-215 cm	180 cm	110 cm	91 4433
215-235 cm	180 cm	110 cm	91 4434

### Bimini "SUNWORLD II"

Breite	Länge	Höhe	Bestell Nr.
120-140 cm	180 cm	110 cm	91 4428
140-165 cm	180 cm	110 cm	91 4429
165-185 cm	180 cm	110 cm	91 4430

1	Rohrendstück aus Nylon, mit Auge	55 5292
2	Gabelzapfen, passend auf Rohrendstück	55 5293
3	Einlassbuchse für Gabelzapfen	55 5294
4	Gelenk für SUNWORLD Biminis	55 5295
5	Gummibasis zum Aufkleben auf Schlauchboote, zum Einsetzen des Gabelzapfens	91 4418
	Passender 2-Komp Polyurethankleber	97 8140

### Beschläge aus Alu für Klappverdecke, Sonnenschutzsegel und Biminis, passend für Alu-Rohre 20 mm Durchm.

A	Halterung für Sonnensegel oder Verdeck, Alu silber	55 5281
B	Rohr-Endstück mit Auge, Alu silber	55 5274
C	Mittelstück mit Gelenkschraube, Alu silber	55 5275
D	Seiten-Basisplatte mit Gelenkschraube, Alu silber	55 5276
E	Bockbasis mit Gelenkschraube. Grundplatte 15°, Alu silber	55 5272
F	Bockbasis mit Gelenkschraube. Grundplatte gerade, Alu silber	55 5273
G	Gleitstück aus Kunststoff, ohne Gewinde, für Kastenschiene 55 5271	55 5277
H	Stopper für Kastenschiene aus schwarzem Kunststoff	55 5279
I	Kastenschiene aus Alu silber eloxiert, Länge 55 cm, 22 x 11 mm, Gleitschienenöffnung 9,5 mm	55 5271
J	Endstopper für Kastenschiene 55 5271	55 5278
K	Eloxiertes Aluminiumrohr 20 mm Durchmesser, diese Ausführung ist besonders für Verdecke und Sonnenschutzsegel geeignet, da besonders leicht zu biegen. Liefereinheit: 2 m Rohre	55 5280

### RONSTAN Beschläge aus Nylon für Klappverdecke und Sonnenschutzsegel, passend für Alu-Rohre 20 mm.

K	Rohr-Mittelstück aus Nylon, ohne Schraube	48 1142
L	Rohr-Endstück aus Nylon, für Innenmontage, ohne Schraube	48 1145
M	Bockbasis aus Nylon, ohne Schraube, auch für Schlitten 48 1148	48 1143
N	Flügelsschraube mit 1/4" Gewinde. Passend für 481142, 43, 45	48 1144
O	Schienenpaar, 305 mm lang, mit Schlitten+Stopper, zu 48 1143	48 1148
P	Klemmen für BIMINI, zum einfachen Anbringen an der Reling	91 4419

### NIROSTA Beschläge für Klappverdecke und Sonnenschutzsegel

Q	Schienenpaar mit Schlitten und Rohrhalter für Wandbefestigung, Länge 100 cm	91 4416
R	Seitenbasisplatte für Rohrendstück	91 4417
S	Rohr-Endstück mit Auge, für Rohr Ø 7/8"	55 4101
	für Rohr Ø 1"	55 4102
T	Mittelstück mit Gelenkschraube für Rohr Ø 7/8"	55 4103
	für Rohr Ø 1"	55 4104
U	Bockbasis 90° mit Gelenkschraube	55 4105
V	Bockbasis 90° mit Sicherheitsbolzen	55 4106
W	Bockbasis mit schräger Grundplatte und Sicherheitsbolzen	55 4107
X	Bockbasis mit Sicherheitsbolzen für Montage an Rohren	55 4108
Y	Seiten-Basisplatte 50 x 22 mm mit Gelenkschraube	55 4109



# SolarVENT™

## 24AE Marine

Solar-Ventilator für Tag- und Nachtbetrieb


Dieser Solarventilator lädt im Tagbetrieb zwei AA NiMh Batterien, die den Ventilator ohne Sonnenlicht bis 48 Stunden betreiben können. Er ist die ultimative Lösung für nicht oder wenig belüftete Räume wie Kojen auf Booten, Caravans, Glashäuser, Gartenhäuser usw. Der umschaltbare SolarVent, angetrieben durch die Sonne, be- und entlüftet leise und zuverlässig, auch wenn Sie sich nicht im Raum befinden und macht Wohnräume komfortabel und verbessert die Luftqualität. Er reduziert die Kondensation in jedem geschlossenen Raum. Regen fließt ab, ohne in die inneren Räume zu gelangen, gegen Schwallwasser ist er von Hand verschließbar und kann wasserundurchlässig abgedichtet werden. Durch die Nutzung von kristallinen Zellen braucht der SolarVent 24AE keine Kabel. Er kann leicht und einfach durch Holz, GFK, Metall, Kunststoff, Gewebe oder Glas montiert werden. Er passt in runde oder eckige Öffnungen. Sein Gehäuse ist aus NIROSTA.



**Technische Daten:**


Luftumwälzung pro Stunde:	34 m <sup>3</sup>
Luftumwälzung pro Tag:	815 m <sup>3</sup>
Batterie:	2 x 2000 mAh AA NiMh
Außendurchmesser:	270 mm
Höhe über Deck:	57 mm
Totale Höhe:	125 mm
Ventilator Durchmesser:	100 mm
Gewicht:	0,8 kg
Garantie:	3 Jahre
Gehäuse NIROSTA	<b>65 6353</b>

**Ventilationssegel**



Diese Ventilationssegel werden aus einem leichten, wasserdichten Gewebe hergestellt und leiten die leichteste Brise direkt ins Schiff. Die Montage ist denkbar einfach.

Höhe	Länge	Breite	Bestell Nr.
135 cm	60 cm	60 cm	<b>80 1078</b>
125 cm	50 cm	50 cm	<b>80 1079</b>



**Wasserabweiser**

Aus Nirosta.

40 x 44 x 16 mm  **56 6176**

55 x 53 x 22 mm  **56 6178**


**Lüftungsrosette aus NIROSTA**



**Decklüfter aus NIROSTA**



**Solarlüfter**



Durchmesser 215 mm (8,5"), Höhe über Deck 50 mm, Ausschnitt max. 120 mm. Umwälzung pro Stunde bis 14 m<sup>3</sup>. Dieser Lüfter ist ein Dauerläufer für Tageslicht, ohne Batterien, ohne Schalter. Das Ventilatorgehäuse ist Kunststoff, die Abdeckung über Deck aus NIROSTA. **65 6347**

**Lüfterbleche**



Aus NIROSTA-Stahl

Höhe	Breite	Bestell Nr.
65 mm	127 mm	<b>56 6170</b>
115 mm	127 mm	<b>56 6171</b>
115 mm	230 mm	<b>56 6172</b>
228 mm	127 mm	<b>56 6173</b>

## Rechteckiger Klapptisch



Die wasserresistente Tischplatte ist aus Kunststoff, Farbe weiß und mit einem nautischen Motiv versehen, der klappbare Rahmen aus eloxiertem Aluminiumrohr.

Maße	Höhe	Bestell Nr.
110 x 60 cm	70cm	<b>80 1327</b>
90 x 60 cm	70cm	<b>80 1351</b>

## Viereckiger Klapptisch



Die wasserresistente Tischplatte ist aus Kunststoff, Farbe weiß und mit einem nautischen Motiv versehen, der klappbare Rahmen aus eloxiertem Aluminiumrohr.

Maße	Höhe	Bestell Nr.
60 x 60 cm	50 cm	<b>80 1326</b>

## Runder Klapptisch



Ausführung und Material wie eckige Klapptische, jedoch mit runder Tischplatte.

Maße	Höhe	Bestell Nr.
60 cm Ø	50 cm	<b>80 1352</b>


## Klapptisch



Modell "STYLIS" Extra, komplett faltbar und höhenverstellbar auf drei Positionen. Platte weiß beschichtet, Gestell aus anodisiertem Leichtmetall mit Gelenken aus Anticorodal.

Maße	Höhe verstellbar	Gewicht	Bestell Nr.
115 x 60 cm	75-65-50 cm	10 kg	<b>80 1317</b>

## Schwenkbare Tische für Reling



Schwenkfuß aus eloxiertem Aluminium, Tisch schwenkbar und höhenverstellbar. Tischplatte aus weißem Kunststoff mit nautischem Motiv

Maße	Höhe	Bestell Nr.
60 x 60 cm	60 cm	<b>80 1350</b>


## Tischplatten aus Kunststoff



Diese vorgefertigten Tischplatten aus weißem Kunststoff mit nautischen Motiven können in Verbindung mit dem Teleskop-Tischbein 801355 und den Tischauflagen 801374, 801375, 801312 und 801315 verwendet werden.

Modell	Bestell Nr.
Tischplatte rund, 60 cm Ø	<b>80 1356</b>
Tischplatte viereckig, 60 x 60 cm	<b>80 1357</b>
Tischplatte rechteckig, 90 x 60 cm	<b>80 1358</b>
Tischplatte rechteckig, 110 x 60 cm	<b>80 1359</b>

## Konisch geformte Tischrohre



eloxiert	Ø	Länge	Bestell Nr.
Aluminium	60 mm	60 cm	<b>80 1371</b>
Stahl, verchromt	60 mm	70 cm	<b>80 1307</b>
weiß lackiert	Ø	Länge	Bestell Nr.
Aluminium	60 mm	60 cm	<b>80 1372</b>
Aluminium	60 mm	70 cm	<b>80 1373</b>

## Tischrohrhalter Aluminiumguß




blank	Ø	Höhe	Bestell Nr.
Aufbaumodell	60 mm	170 mm	<b>80 1312</b>
Einbaumodell	60 mm	155mm	<b>80 1315</b>
weiß lackiert	Ø	Höhe	Bestell Nr.
Aufbaumodell	60 mm	170mm	<b>80 1374</b>
Einbaumodell	60 mm	155mm	<b>80 1375</b>

## Teleskop - Tischbein aus Aluminium



Höhenverstellbar von 55 bis 72 cm, mit drehbarer Auflageplatte zur Montage von Tischplatten.

**80 1355**



## Klappstühle

Alle Klappstühle sind aus anodisiertem Aluminiumrohr und die Schrauben korrosionsbeständig. Das Tuch der Sitze und Lehnen ist aus Leinen. Alle Stühle sind leicht, handlich und stabil. (Beschreibung von links nach rechts)

**Modell "NAVY 2"** Bestell Nr.  
schmäler Rückenteil, die Armlehnen sind aus Holz. **80 1323**

**Modell "NAVY 3"** Bestell Nr.  
hoher Rückenteil, die Armlehnen sind aus Holz. **80 1324**

**Modell "NAVY 1"** Bestell Nr.  
mit durchgehendem Tuch, durch Gummileinen befestigt. **80 1367**

**Modell "BOAT"** Bestell Nr.  
die Armlehnen sind aus Schaumstoff **80 1368**

**Klappstuhl aus NIROSTA-Rohr** Bestell Nr.  
entspricht dem Modell NAVY 2, (jedoch nicht abgebildet) **80 1325**



## Klappstühle und Tisch aus Buchenholz

aus Mahagoni gebeizt (Beschreibung von links nach rechts )

**Modell "MARINA 2"** Bestell Nr.  
mit gepolsterter Rückenlehne mit doppelter Naht. Sitz und Rückenlehne in Farbe hellbeige. Stuhlbeine gerade **80 1364**

**Modell "MARINA 2"** Bestell Nr.  
wie zuvor, Sitz und Rückenlehne jedoch in der Farbe blau. **80 1363**

**Modell "MARINA 1"** Bestell Nr.  
mit gepolsterter Rückenlehne mit doppelter Naht. Sitz und Rückenlehne in Farbe hellbeige. Stuhl mit gekreuzten Beinen. **80 1362**

**Modell "MARINA 1"** Bestell Nr.  
wie zuvor, Sitz und Rückenlehne jedoch in der Farbe blau. **80 1320**

**Klapptisch** Bestell Nr.  
80 x 80 x H70 **80 1365**



## Klappstühle der Extraklasse

Diese Klappstühle sind aus anodisiertem Leichtmetall mit Gelenken aus Anticorodal. Sitz und Rückenlehne aus Acrylleinen, gepolstert und mit doppelten Nähten.

**Stuhl, Modell "TEBE"** Bestell Nr.  
Sitz und Rückenlehne hellbeige **80 1318**

**Stuhl, Modell "TEBE"** Bestell Nr.  
Sitz und Rückenlehne blau **80 1319**

**Stuhl, Modell „CANDIA“** Bestell Nr.  
Sitz und Rückenlehne weiß, jedoch Kunstleder **80 1311**

**Hocker, Modell "ARGO"** Bestell Nr.  
Sitz hellbeige **80 1316**

**Hocker, Modell "ARGO"** Bestell Nr.  
Sitz blau **80 1313**


## Taschen für Handys



**Relingtasche** mit Klettverschlussbefestigung für Handy's, Brillen und div. Kleinigkeiten.

**56 1059**

## Antirutsch - Tischset



Dieser leicht klebrig wirkende Tischbelag schützt Teller und Gläser vor dem Abrutschen bei Schräglage des Bootes. Set besteht aus 4 Teller, 4 Gläser und einem Flaschen Tischbelag. Der Telleruntersatz hat das Maß 45x35cm

**56 1063**