

Technische Daten



	Colibri 405	Beaver 450	Fox SC 485	Fox DC 485	Fox R 485	Hawk DC/CC 540	Shark DC/CC 580	Moreno 620
Gesamtlänge, cm	407	450	485	485	485	540	580	615
Länge auf der Wasserlinie, cm	325	361	391	391	391	437	472	500
Max. Breite, cm	180	181	195	195	195	217	225	235
Max. Höhe, cm	160	160	160	160	160	165	183/210	195/260 (mit Targabügel)
Gesamtgewicht, kg	205	300	400	370	430	540/520	720/660	1025
Freibord, cm	56	59	62	62	62	64	68	73
Höhe des Heckspiegels, unbelastet, cm	52	52	52	52	52	52	63/52	63
Tiefgang, cm	20	24	25	25	25	28	30	39
V-Kiel, Winkelgrad	13	15,5	18	18	18	18,5	17,5	20
Länge des Steuerkabels, Fuß/ft	9	9	12	9	12	12/14	-	-
Länge der Gas- und Schaltzüge, Fuß/ft	7	7	8	7	8	11	11/17	15
Länge der Hydraulikschläuche, cm	-	-	-	-	-	-	400/600	600
EU-Jachtstandard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-Konstruktionskategorie	D	C	C	C	C	C	C	C
Selbstlenzung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personenzahl	4	5	5	5	5	7	7	9
Empfohlene Motorleistung, PS	25-30	30-40	50-60	40-50	50-60	60-100	90-115/80-115	135-200
RumpfmateriAluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stärke des Aluminiums, mm:								
Boden und Heckspiegel	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5
Seitenteile	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Seitendeckteile	GF	2	2	2	2	2	2	2
Borwand innen	GF	2	2	2	2	2	2	2
Versteifungen	3	3	3	3	3	3	3	3
Schaummaterial	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU

CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"
 DIČ: CZ482 45 135



	Eagle CC 630	Eagle DC 650	Condor 730	Dorado 540	Eagle WA 650	Star Cabin 650	Silver Cabin 650
Gesämtlänge, cm	630	630	727	540	650	650	650
Länge auf der Wasserlinie, cm	520	520	600	437	525	525	525
Max. Breite, cm	240	240	261	217	240	240	240
Max. Höhe, cm	200	170	210	230/245 (Dorado Fish)	240	240	240
Gesamtgewicht, kg	650	810	1440	630	900	900	1000
Freibord, cm	67	67	92,6	64	68	65	65
Höhe des Heckspiegels, unbelastet, cm	52/63	63	73	52	63	52	52
Tiefgang, cm	30	32	43	28	32	32	32
V-Kiel, Winkelgrad	18,5	18,5	21	18,5	18,5	18,5	18,5
Länge des Steuerkabels, Fuß/ft	-	-	-	12	-	-	-
Länge der Gas- und Schaltzüge, Fuß/ft	17	15	-	11	16	17	17
Länge der Hydraulikschläuche, cm	600	600	600	400	600	600	600
EU-Jachtstandard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-Konstruktionskategorie	C	C	C	C	C	C	C
Selbstlenzung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personenzahl	7	7	8	7	6	6	7
Empfohlene Motorleistung, PS	90-150 und 2x60	115-175	225-300	60-100	115-175	115-150	115-150
RumpfmateriAluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stärke des Aluminiums, mm:							
Boden und Heckspiegel	4	4	5	4	4	4	4
Seitenteile	2	2	2,5	2	2	2	2
Seitendeckteile	2	2	2	2	2	2	2
Borwand innen	2	2	2	2	2	2	2
Versteifungen	3	3	4	3	3	3	3
Schaummaterial	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU

GF = Glasfaser, PU = Polyurethan

Zusatzausstattung

CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"
DIČ: CZ482 45 135



	Colibri 405	Beaver 450	Fox SC 485	Fox DC/R 485	Fox R Edition	Hawk DC/CC 540	Hawk DC Edition	Shark DC/CC 580	Moreno 620	Eagle CC 630	Eagle DC 650	Condor 730	Dorado 540	Eagle WA 650	Star Cabin 650	Silver Cabin 650
2-Batteriensystem	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	S	-	E	E	E
2-Punkt-Hydrauliksteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Bugreling	-	E	E	E	E	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CD/Radio	-	-	-	-	-	E/-	E	E/-	S	-	E	S	E	-	S	S
Chemische Toilette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
Downriggerhalterung HST, Montage in Relingecke	-	-	E	-/E	E	-	-	-/E	-	E	-	-	E	E	E	E
Downriggerhalterung, Montage an der Reling	E	E	E	E	E	E	E	-/E	-	E	-	-	E	E	E	E
Eckklappsitz für 2 Personen, inkl. Polster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-
Fahrpultabdeckung	-	-	-	-	-	-/E	-	-/E	-	E	-	E	-	-	-	-
Ganz gepolsterte Schalensitze	-	-	E	-/E	S	S/-	S	S/-	S	-	S	S	S	-	-	-
Hafenpersenning	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	-	-	-	-
Heckpersenning	-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	-	E	-	E	E
Heckpersenning für Bimini-Top-Verdeck (erfordert Targabügel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-
Heizung Wallas 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Hilfsmotorhalterung	-	-	-	-	-	-	-	-/E	-	E	E	E	-	E	E	E
Hydrauliksteuerung, (Baystar)	-	-	-	-	-	E	S	E/S	S	S	S	S	E	S	S	S
Igloo-Box, herausnehmbar, inkl. Polster	-	-	E	-	-	-	-	E/-	-	-	-	-	-	-	E	E
Klappsitz für 1 Personen im offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Klappsitz für 2 Personen im offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Klapptisch für offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	E
Kocher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
Kocher Spiritus, ab Werft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
Kocher mit Heizung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E

CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)
 373 71 České Budějovice - Rudolfovo
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"
 DIČ: CZ482 45 135



	Colibri 405	Beaver 450	Fox SC 485	Fox DC/R 485	Fox R Edition	Hawk DC/CC 540	Hawk DC Edition	Shark DC/CC 580	Moreno 620	Eagle CC 630	Eagle DC 650	Condor 730	Dorado 540	Eagle WA 650	Star Cabin 650	Silver Cabin 650
Külschrank	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	-	-	E	E
Plexiglas Schiebedach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-
Polster, Bug	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	S	-	-	-
Polster für die Kajüte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-
Polster für Schalensitz	-	-	E	-/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polster, Heck	-	-	E	E	S	E	S	E	S	E	S	S	E	E	-	-
Polster, kompletter Satz	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich	E	E	E	E	E	E	E	E	-	E	E	E	E	E	E	E
Scheibenwischer	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	E	S	-	E	S	S
Sensorhalterung	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Sonnenpolster inkl. Rahmen	-	-	-	-	-	E/-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suchscheinwerfer, schnurlos und Fernbedienung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	E
Targabügel	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	S	S	S	S
Targabügel mit 2	E	E	E	E	E	E	E	-/E	-	E	E	-	-	-	-	-
Verlängerungen für Sideplaner	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
Teak-Laminat für offenen Bugraum	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
Teak-Laminat für offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	E	S	-	-	-	-
Tisch für offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	S	-	E	E	E
Trimmklappen	-	-	-	-	-	E	E	E	S	E	E	S	E	S	S	S
Trollingbar am Heck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E
Verlängerungsrohre für Sideplaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E
Waschbecken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
Wasserskistange	-	-	E	E	E	E	E	E/-	S	-	E	E	E	-	-	-
Windschutz	-	-	-	E	S	E/-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S = standard, E = extra, - = nicht erhältlich

Einzigartige AluFibre™-Konstruktion

CZECH Marine s.r.o. (1)
Dubičné 93
373 71 České Budějovice - Rudolfov
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"
DIČ: CZ482 45 135

Silver ist weltweit ein einzigartiges Boot. Der solide Rumpf aus Marinealuminium und die Innenschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff verleihen dem Boot außerordentliche Robustheit, Komfort und Sicherheit. Jedes Silver-Boot ist eine Mischung aus die Schöne und das Biest, eine hervorragende Mischung und die richtige Wahl für die anspruchsvollen Bedingungen in Nordeuropa.



- Alle Nähte des Aluminiumrumpfes sind geschweißt.
 - Der Stabile Rumpf aus Marinealuminium ist stoßresistenter als entsprechende Glasfaser. Aluminium ist auch zu 100 % recycelbar.
 - Alle Modelle haben geschweißte Steigleisten, die die Reibung verringern und die Fahreigenschaften verbessern. Sie sind von großer Bedeutung für das Boot, wenn das Boot zur Gleitfahrt oberhalb der Wasserlinie beschleunigt wird. Dank der Steigleisten kommt das Boot schneller auf Gleitfahrt, was Kraftstoff spart.
 - Die optimale V-Form des Rumpfes schneidet mühelos die Wellen und gewährleistet hohe Fahrstabilität in den Gewässern Nordeuropas.
- 1** Kreuzversteifungen im Rumpf verteilen die Rumpfbelastung optimal. Die Rumpfstabilität allein ist so hoch, dass die Innenschale für die Versteifung keine Bedeutung hat und so ästhetischen Funktionen und der Zweckmäßigkeit dienen kann.
 - 2** Mit Polyurethan ausgeschäumte Seitenfächer, die kein Wasser aufnehmen, machen den Rumpf unsinkbar. Sie dämpfen zudem die Rumpferäusche erheblich.



Die Konstruktion jeden Silver-Bootes leiten zwei Faktoren: Fahreigenschaften und Sicherheit, und das ohne Kompromisse. Repräsentatives Design hebt die Verarbeitung hervor und gewährt gleichzeitig eine hohe Zweckmäßigkeit. Die abgerundet geformte und nahtlos eingepasste Innenschale sorgt für Sicherheit und Pflegeleichtigkeit. Nach außen erscheint das Silver wie ein stromlinienförmiges Aluminiumboot, von innen wie ein elegantes glasfaserverstärktes Boot. Darin liegt das Geheimnis seiner Attraktivität – in der einzigartigen AluFibre™-Konstruktion.

- Die pflegeleichte und nahezu nahtlose Glasfaserkonstruktion besticht durch Eleganz und Pflegeleichtigkeit. Die Anzahl der Nähte ist auf ein Minimum reduziert, um Schmutzansammlungen zu vermeiden und alle Ecken sind im Hinblick auf die Sicherheit abgerundet. Die Innenschale verringert auch die Rumpferäusche signifikant.
- Die strapazierfähigen und farbtreuen Inneneinrichtungsmaterialien bleichen auch nach Jahren in der Sonne nicht aus. Sie sind auch unter Sonneneinstrahlung angenehm temperiert.
- Die abschließbaren und spritzwassergeschützten Stauräume halten die Ausrüstung auch bei schlechtem Wetter trocken.