

# Colibri 405

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



Auf alle Silver-Boote treffen vier Dinge zu. Sie sind robust, pflegeleicht, elegant und komfortabel. Silver-Boote sind speziell für die rauen Bedingungen in Nordeuropa ausgelegt. Das gilt auch für die Silver Colibri. Es ist ebenso praktisch und bequem wie die größeren Silver-Boote. Der Innenraum dieses wendigen Bootes lässt sich leicht vergrößern, indem man die mittlere Bank herausnimmt.

Leicht bekommt man das Boot auch ins Wasser, denn zum Schleppen des 205 Kilo schweren Bootes reicht auch ein kleinerer Pkw. Die für vier Personen konzipierte Silver Colibri mit seinen hohen Bordwänden ist für kürzere Touren ausgelegt und eine äußerst sichere und zweckmäßige Wahl.



## Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- Abnehmbar Mittbank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkebare Konstruktion und selbstluzierende Innenschale (Regenwasser)
- Dollenhalterungen
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Raum für 2 Kraftstofftanks
- Reeling aus Aluminium
- Windschutzscheibe


## Zusatzausstattung

- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Hafenersenning
- Polster, kompletter Satz
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner

## Technische Daten

Modell	<b>Colibri 405</b>
Länge, cm	<b>407</b>
Breite, cm	<b>180</b>
Gewicht, kg	<b>205</b>
Personenzahl	<b>4</b>
Motorempfehlung, PS	<b>25-30</b>

## Leistungswert



## CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93  
 373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
 Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135

# Beaver 450

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Die Silver Beaver ist ein kleines und wendiges Gebrauchs- und Freizeitboot. Platz für zwei Kraftstofftanks macht auch spontane längere Tagestouren möglich. Das gut tragende Heck eignet sich hervorragend zum Schleppangeln, und in dem überraschend geräumigen Boot können es sich bis zu fünf Personen bequem machen. Hinsichtlich der Fahreigenschaften und des Platzes ist das

Beaver natürlich eine echte Silver, komfortabel und leicht zu handhaben. Und noch eine gute Nachricht für Urlauber: Wegen der genialen AluFibre™-Konstruktion aus Marinealuminium und Glasfaserkunststoff erfordern Silver-Boote kaum Wartung und Instandhaltung.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkebare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Navigationsbeleuchtung
- Raum für 2 Kraftstofftanks
- Reeling aus Aluminium
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Windschutzscheibe

### Technische Daten

Modell	<b>Beaver 450</b>
Länge, cm	<b>450</b>
Breite, cm	<b>181</b>
Gewicht, kg	<b>300</b>
Personenzahl	<b>5</b>
Motorempfehlung, PS	<b>30–40</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F40</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>30,8</b>
Propeller	<b>Black Max 14"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>9,5 / 22,1</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- Bugreling
- Downriggerhalterung, Montage an der Reeling
- Hafenspersenning
- Heckpersenning
- Polster, kompletter Satz
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner

### Leistungswert



# Fox SC 485

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Silver Fox 485 ist als vielseitiges Gebrauchsboot konzipiert worden, dessen hervorstechendes Merkmal der großzügige offene Raum ist. Bei der Lösung strebte man nach maximaler Transportkapazität für diejenigen, die ein Transportboot wünschen oder Bewegungsfläche für Schleppangler. Auf der rechten Seite des Bootes befinden sich lange bis zum Heck reichende Stauräume für Angelruten. Die Heckbank ist auf einer Seite unterbrochen, damit sich aus der hinteren Ecke leicht Netzbojen

herausholen lassen. Der stabile Rumpf bietet in dieser Klasse die besten Fahreigenschaften und hält seine Stabilität auch bei Stillstand, wenn man etwa die Angelruten auswirft. Im Steuerpult ist Platz für einen Plotter und der Schalensitz hält den Bootsführer fest auf seinem Platz. Im Boot ist auch Platz für eine als Zubehör erhältliche Igloo-Kühlbox, die gleichzeitig als mittlerer Sitz dient. Das Boot hat einen fest eingebauten Kraftstofftank.

## CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93  
 373 71 České Budějovice - Rudolfov  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 55-l-Einbautank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkebare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Kraftstofffilter
- Navigationsbeleuchtung
- NFB-Steuerung
- Reeling aus Aluminium
- Schalensitz
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)

### Zusatzausstattung

- Bugreling
- Downriggerhalterung HST, Montage in Rellingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Relling
- Ganz gepolsterter Schalensitz
- Hafensenning
- Hecksenning
- Iglo-Box, herausnehmbar inkl. Polster
- Polster für Schalensitz
- Polster, Bug
- Polster, Heck
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der
- Mittelmöglich
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Wasserskistange

### Technische Daten


Modell	<b>Fox SC 485</b>
Länge, cm	<b>485</b>
Breite, cm	<b>195</b>
Gewicht, kg	<b>400</b>
Personenzahl	<b>5</b>
Motorempfehlung, PS	<b>50-60</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F60</b>
Personen	<b>1</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>34,6</b>
Propeller	<b>Black Max 14"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>9,5 / 23,9</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert



# Fox DC 485/Fox R 485

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Auf dem Bild Fox DC 485.

Die Silver Fox DC und Fox R zeigen eine deutlich höhere Stabilität als GFK-Boote derselben Größe und eignen sich daher auch für größere Gewässer. Durch die großzügigen Windschutzscheiben brauchen Fahrer und Beifahrer nicht im Wind zu stehen. Die drehbaren Schalensitze für Fahrer und Beifahrer im Fox R, der fest eingebaute Kraftstofftank und der größere Heckbereich geben dem Fox R mehr den Charakter eines Sportbootes. Die NFB-Steuerung kompensiert das von der Schrauben-

rotationsrichtung verursachte Abdrehen und sorgt so für Fahrkomfort und Sicherheit. Mit vielfältigem Sonderzubehör lässt sich das Fünf-Personen-Boot dem persönlichen Bedarf anpassen, etwa durch Sitzkissen oder eine Heckpersening. Die Fox zählt zu unseren meistverkauften Modellen, denn durch seine Abmessungen und die Ausstattung ist es ein ideales Allround-Boot für alle Binnenseen, zum Angeln, am Sommerhaus oder zum Wasserskifahren.

## CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93  
373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



Fox DC 485

Fox R 485

### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 55-l-Einbautank (R)
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkbare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Kraftstofffilter (R)
- Navigationsbeleuchtung
- NFB-Steuerung
- Reeling aus Aluminium
- Schalensitze, aus Kunststoff (R)
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)

### Zusatzausstattung

- Bugreling
- Downriggerhalterung HST, Montage in Rellingecke (R)
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Ganz gepolsterte Schalensitze (R)
- Hafenpersenning
- Heckpersenning
- Polster für Schalensitze (R)
- Polster, Bug
- Polster, Heck (Ohne Polster für Schalensitze)
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Wasserkistange
- Windschutz

### Technische Daten


Modell	<b>Fox DC/R 485</b>
Länge, cm	<b>485</b>
Breite, cm	<b>195</b>
Gewicht, kg	<b>370/430</b>
Personenzahl	<b>5</b>
Motorempfehlung, PS	<b>40-50/50-60</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F50</b>
Personen	<b>1</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>31,9</b>
Propeller	<b>Black Max 14"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>9,0 / 23,5</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert Fox DC





# Fox R 485 Edition

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



Die Edition-Modelle sind die Pionierprojekte der Zusammenarbeit zwischen Silver und Mercury. Sie stehen für eine neue Bootskultur: Eleganz und eine verbesserte Ausstattung als Standard. Die Fox R 485 Edition ist in seinem Farbauftritt bis zum Mercury-Motor hin schwarz. Die Innenausstattung und Persening in schwarz/beige/grau vervollkommen den Gesamteindruck. Die hochwertige Edition-

Version repräsentiert hinsichtlich ihrer Eigenschaften garantierte Silver-Qualität, auch wenn die einheitliche Farbgebung dem Boot mehr Status verleiht. Zur Grundausstattung gehören auch der Windschutz für das Steuerpult sowie Polster für die Heckbank, was den Passagieren einen noch angenehmeren Bootsausflug bietet.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
 373 71 České Budějovice - Rudolfov  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 55-l-Einbautank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkbare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterte Schalensitze
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Kraftstofffilter
- Navigationsbeleuchtung
- NFB-Steuerung
- Polster, Heck
- Reeling aus Aluminium
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Windschutz

### Zusatzausstattung

- Bugreling
- Downriggerhalterung HST, Montage in Relingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Hafenersenning
- Heckpersenning
- Polster, Bug
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittelmöglichkeit
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Wasserskistange

### Technische Daten


Modell	<b>Fox R 485 Edition</b>
Länge, cm	<b>485</b>
Breite, cm	<b>195</b>
Gewicht, kg	<b>430</b>
Personenzahl	<b>5</b>
Motorempfehlung, PS	<b>50–60</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F60</b>
Personen	<b>1</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>34,6</b>
Propeller	<b>Black Max 14"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>9,5 / 23,9</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert



# Hawk DC 540 / Hawk CC 540

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Auf dem Bild Hawk DC 540.

Die Silver-Hawk ist nicht zufällig eines der beliebtesten Silver-Modelle. Ein vielseitigeres offenes Boot kann man sich kaum vorstellen. Die Hawk ist ein vielseitiges Freizeit- und Angelboot, das sich ebenso gut als Transportboot eignet. Die großzügig angelegten, spritzwassergeschützten Staufächer halten die Ausrüstung bei Regen und Wellengang trocken. Der fest eingebaute 105-Liter-Kraft-

stofftank und der praktisch gestaltete Innenraum erhöhen den Komfort, obwohl das Wichtigste natürlich die ausgezeichneten Fahreigenschaften sind. Die Silver Hawk ist auch als seetüchtiges Boot klassifiziert, so dass Seen aller Größe und die Meeresküste zu seinem Revier gehören. Die Silver Hawk ist als DC- und CC-Modell erhältlich.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarin  
GPS: N48°59'034" / E14°32'025"  
DIČ: CZ482 45 135



Hawk DC 540



Hawk CC 540

### Standardausstattung

- 105-l-Einbautank
- 12-Volt-Stromausgang
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkbare Konstruktion und selbstleuzende Innenschale
- Doppelsitzbank gepolstert (CC)
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterte Schalensitze (DC)
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- NFB-Steuerung
- Reeling aus Edelstahl
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)

### Zusatzausstattung

- CD/Radio (DC)
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Fahrpultabdeckung (CC)
- Hafenspersenning
- Heckpersenning
- Hydrauliksteuerung (Baystar)
- Polster, Bug
- Polster, Heck
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Sonnenpolster für Vorschiff mit Einlagebrettern (DC)
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Trimmklappen
- Wasserkistange
- Windschutz (DC)

### Technische Daten


Modell	<b>Hawk DC/CC 540</b>
Länge, cm	<b>540</b>
Breite, cm	<b>217</b>
Gewicht, kg	<b>540/520</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>60-100</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury 90 Optimax</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>37,8</b>
Propeller	<b>Black Max 19"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>16,8 / 28,5</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert



# Hawk DC 540 Edition

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Die Hawk Edition-Modell wurde unmittelbar nach Einführung auf dem Markt zu einem unserer meist verkauften Boote. Die Hawk ist hinsichtlich Größe und Vielseitigkeit für die anspruchsvollen und abwechslungsreichen Verhältnisse in Skandinavien das überragende Boot. Das Edition-Modell hat das Interesse an Hawk-Boote erhöht. Wie alle anderen Silver Edition-Modelle, erkennt man das

Hawk Edition an seiner schwarz/beige/grauen Farbgebung und der verbesserten Grundausstattung. Die hydraulische Servolenkung, der Windschutz für das Steuerpult sowie die Sitzkissen für die Heckbank mögen vielleicht als Kleinigkeiten erscheinen, aber ihr eigentlicher Wert erschließt sich in der Praxis.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 105-l-Einbautank
- 12-Volt-Stromausgang
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkbare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterte Schalensitze
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Hydrauliksteuerung
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile
- hinten
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, Heck
- Reeling aus Edelstahl
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Windschutz

### Technische Daten

Modell	<b>Hawk DC 540 Edition</b>
Länge, cm	<b>540</b>
Breite, cm	<b>217</b>
Gewicht, kg	<b>540</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>60-100</b>

### Leistungswert\*


Motor	<b>Mercury F100</b>
Personen	<b>1</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>39,4</b>
Propeller	<b>Black Max 19"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>17,9 / 28,4</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- CD/Radio
- Downriggerhalterung, Montage an der Relling
- Hafenpersenning
- Heckpersenning
- Polster, Bug
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Sonnenpolster für Vorschiff mit Einlagebrettern
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Trimmklappen
- Wasserkistange

### Leistungswert



# Shark DC 580 NEUHEIT / Shark CC 580

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135

Auf dem Bild Shark DC 580.



Die vorbildliche Zweckmäßigkeit, kombiniert mit einem äußerst attraktiven Styling, ist charakteristisch für die neue Silver Shark DC 580. Dank des ebenen Vordecks, verschiedener Trittflächen und ideal platzierter Beschläge ist der problemlose Aufenthalt an Bord sichergestellt. Der Innenraum ist so konzipiert, dass auch die Heckbankpassagiere windgeschützt mitfahren. Die spezielle Scheibenform, eine Trennwand im Sitzbereich sowie die hohen Bordwände halten Fahrtwind und Geräusche effektiv unter Kontrolle, so dass

man sich sogar während des schnellen Gleitens ungestört unterhalten kann. Ohnehin sucht die gebotene Ergonomie in dieser Bootsklasse ihresgleichen. Optimal positionierte Bedienelemente und komfortable Offshore-Sitze machen den Umgang mit der Shark DC 580, die auch im Stehen zu manövrieren ist, zum reinen Vergnügen. Besondere Erwähnung verdienen die zahlreichen Staumöglichkeiten sowie die als Extraausstattung erhältliche Kühlbox, die obendrein als zusätzlicher Sitz genutzt werden kann.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



Shark DC 580



Shark CC 580

### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 130-l-Einbautank
- Ankerkasten
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkebare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Elektrische Bilgepumpe
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterte Schalensitze (DC)
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Hydrauliksteuerung (CC)
- Komplett gepolsterte Doppelsitzbank (CC)
- Kraftstofffilter
- Navigationsbeleuchtung
- Reeling aus Edelstahl
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Staukasten für Fahrpersenning

### Zusatzausstattung

- CD/Radio (DC)
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling (CC)
- Downriggerhalterung, Montage an der Rellingecke (CC)
- Fahrpultabdeckung (CC)
- Hafenpersenning
- Heckpersenning
- Hilfsmotorhalterung (CC)
- Hydrauliksteuerung (DC)
- Iglo-Box, herausnehmbar inkl. Polster (DC)
- Polster, Bug
- Polster, Heck
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Haltegriffen (CC)
- Trimmklappen
- Wasserkistange (DC)

### Technische Daten

Modell	<b>Shark DC/CC 580</b>
Länge, cm	<b>580</b>
Breite, cm	<b>225</b>
Gewicht, kg	<b>720/660</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>90-115/80-115</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F115</b>
Personen	<b>1</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>39</b>
Propeller	<b>Vengeance steel 16"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>17,2 / 27,7</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert





# Moreno 620

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (I)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Mit dem stromlinienförmigen, attraktiven Moreno stellt Silver ein ganz neues Boot mit mutigem Design vor. Der erste Bow-Rider von Silver steht für eine mutige Designkultur von Silver, zu der zur Standardausstattung u. a. gehören: Klappstisch im Heckbereich, Innenbeleuchtung, beleuchtete Stauräume sowie Sitzkissen. Die stabilen, ergonomisch geformten Sitze sind angebracht, wenn alle 200 PS (empfohlenes Maximum) die Moreno auf Touren bringen. Der außerordentlich hohe

Freibord hält Spritzwasser wie auch Motorgeräusche effektiv aus den Innenräumen. Durch den hohen Freibord ist die Moreno auch für die Kleinsten der Familie sehr sicher. Im Heckbereich des Bootes, geschützt vom Fahrtwind, können bis zu sechs Erwachsene. In das Heck gelangt man ohne Hindernisse, was das Sich Bewegen auf dem Boot erleichtert und z. B. den Wasserskibügel gut erreichbar macht. Die Moreno ist auch mit Targabügel erhältlich.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 180-l-Einbautank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- Badeplattform
- CD/Radio
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Cockpitbeleuchtung
- Fahrer- und Beifahrersitze
- Komplett gepolsterte Schalensitze mit klappbarem Vorderteil
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Hydrauliksteuerung
- Klapptisch im Cockpit
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, Heck
- Reeling aus Edelstahl
- Separate Kraftstoff- und Trimmanzeige (in Mercury Paketen)
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Trimmklappen
- Wasserkistange
- Windschutzscheibe vorgespanntes Glas

### Technische Daten

Modell	<b>Moreno 620</b>
Länge, cm	<b>615</b>
Breite, cm	<b>235</b>
Gewicht, kg	<b>1025</b>
Personenzahl	<b>9</b>
Motorempfehlung, PS	<b>135–200</b>

### Leistungswert\*


Motor	<b>Mercury F200</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>41,8</b>
Propeller	<b>Enertia 19"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>31,7 / 30,8</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- 2-Batteriensystem
- Hafenersenning
- Heckpersenning
- Kühlschrank
- Polster, Bug
- Scheibenwischer
- Sensorhalterung
- Targabügel (GFK) (werkseitig montiert)
- Teak-Laminat für offenen Bugraum
- Teak-Laminat für offenen Heckraum
- Heckpersenning (Nur mit Targabügel)

### Leistungswert



# Eagle CC 630

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Die überaus praktische Aufteilung und das stimmige Design der Silver Eagle CC rechtfertigen den Vergleich mit einem „Geländewagen“ für die See: Dieses absolut durchdacht konzipierte Allroundboot ist ein treuer Begleiter für anspruchsvolle Einsätze, es transportiert große Lasten und bietet dem Sportangler ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Das mit Antirutschstruktur versehene GFK-Cockpit und die solide gepolsterten Sitze sorgen für einen komfortablen Bordaufenthalt. Der seit Jahren bewährte Rumpf mit

kräftiger V-Kielung garantiert auch in rauer See beste Lauf- und Handlingeigenschaften. Motorseitig kommen Außenborder mit 66,18 bis 110,3 kW (90-150 PS) in Betracht. Alternativ lassen sich jeweils 44,1 kW (60 PS) leistende Mercury-F60-Zwillingsaußenborder montieren. Die Vorteile der Doppelmotorisierung verdeutlichen sich bei Angelausflügen. Zwei Motoren ermöglichen einen zügigen Wechsel von einem Fischgrund zum anderen, und am Angelplatz reicht wiederum ein Motor für zeitgemäß sparsamen Betrieb.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 130-l-Einbautank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Doppelmotorisierung möglich
- Fahrer- und Beifahrersitzbank mit klappbarem Vorderteil
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Hydrauliksteuerung
- Komplett gepolsterte Doppelsitzbank
- Kraftstofffilter
- Navigationsbeleuchtung
- Reeling aus Edelstahl
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)

### Technische Daten

Modell	<b>Eagle CC 630</b>
Länge, cm	<b>630</b>
Breite, cm	<b>240</b>
Gewicht, kg	<b>650</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>90-150</b>

### Leistungswert\*


Motor	<b>Mercury F60 x 2</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>35</b>
Propeller	<b>Black Max 13"</b>
Brennstoffverbrauch beim Leergang: l/Stunde / Knoten	<b>0,7 per motor / 1,5</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- Downriggerhalterung HST, Montage in Relingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Fahrpultabdeckung
- Hafenpersenning
- Heckpersenning
- Hilfsmotorhalterung
- Polster, Bug
- Polster, Heck
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Trimmklappen

### Leistungswert



# Eagle DC 650

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Ganz neu im Silver-Programm ist die Eagle DC 650, ein vielseitig einzusetzendes Sportboot, dessen erstklassige Laufeigenschaften nicht nur auf Flüssen und Seen, sondern insbesondere in rauen Küstenrevieren optimal zur Geltung kommen. Die elegant geformte Windschutzscheibe, ergonomisch angeordnete Bänke mit jeder Menge Stauvolumen für mitgeführtes Equipment und eine spezielle Lagermöglichkeit für das Fahrverdeck sind typische Merkmale dieses kompakten

Allrounders, der aufgrund seines geringen Gewichts problemlos zu transportieren ist. Konzipiert als Bowrider mit offenem Vordercockpit, bietet die Silver Eagle DC 650 einer bis zu siebenköpfigen Crew reichlich Platz. Erwähnenswert ist die praxisorientierte Basisausstattung, zu der unter anderem eine hydraulische Lenkung, der 130 Liter fassende Einbautank mit Kraftstofffilter, komplette Polster im Heckbereich und eine Cockpitbeleuchtung gehören.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



# VENE

## Testsieger

Im Vergleichstest der Großen  
Finnischen und Schwedischen  
Aluminiumboote, Vene 10/2009

### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 130-l-Einbautank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeplattform
- Badeleiter aus saureleeständigem Stahl
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Cockpitbeleuchtung
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterte Schalensitze
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Hydrauliksteuerung
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, Heck
- Reeling aus Edelstahl
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Staukasten für Fahrpersenning
- Windschutzscheibe vorgespanntes Glas

### Technische Daten

Modell	<b>Eagle DC 650</b>
Länge, cm	<b>630</b>
Breite, cm	<b>240</b>
Gewicht, kg	<b>810</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>115-175</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury 175 Optimax</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>46,8</b>
Propeller	<b>Enertia 21"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>37,5 / 37,5</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- CD/Radio
- Hafenpersenning
- Heckpersenning
- Hilfsmotorhalterung
- Polster, Bug
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittelmöglichkeit
- Scheibenwischer
- Sensorhalterung
- Targabügel mit 2 Verlängerungen für Sideplaner
- Teak-Laminat für offenen Heckraum
- Tisch für offenen Heckraum
- Trimmklappen
- Wasserskistange

### Leistungswert



# Condor 730

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



Die in jeder Beziehung ungemein attraktive Silver Condor 730 erfüllt alle Geschwindigkeitsträume, denn dieser absolut professionell konstruierte High-Performance-Gleiter ist für einen Topspeed von 50 Knoten ausgelegt. Das von der internationalen Fachpresse hochgelobte Sportboot setzt, was die Lauf- und Handlingeigenschaften in hartem Rauwassereinsatz betrifft, zweifellos neue Maßstäbe. Das großzügig gestaltete und ideal aufgeteilte Cockpit mit permanenter Selbstlenzung, die perfekt positionierten, mittschiffs angeordneten

Bedienelemente und die komfortablen Sitze mit individueller Verstellmöglichkeit machen die Condor 730 zu einem echten Eyecatcher. Unter dem begehbaren Vorderdeck, das sich als „natürliches Sonnenstudio“ nutzen lässt, befinden sich spritzwassergeschützte Stauräume im XL-Format, die das gesamte Gepäck und Zubehör aller Art aufnehmen. Die Silver Condor 730 ist ein äußerst vielseitiger Renner, der zum entspannten Cruisen mit der Familie, für den rasanten Wasserskischlepp und für ausgedehnte Angel- oder Tauchausflüge erste Wahl ist.

# CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93  
 373 71 České Budějovice - Rudolfov  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



## Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 2 komplett gepolsterte Schalensitze auf separaten Füßen
- 2 komplett gepolsterte und gefederte Schalensitze
- 2-Batteriensystem, ab Werft
- 340-l-Einbautank
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- Badeplattform
- CD/Radio mit Fernbedienung
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Cockpitbeleuchtung
- Digitale DTS-Fernsteuerung
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Große Stauräume im Vorschiff
- Hafenersenning
- Hydrauliksteuerung
- Kraftstofffilter
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, Heck
- Reeling aus Edelstahl
- Scheibenwischer

## Technische Daten

Modell	<b>Condor 730</b>
Länge, cm	<b>727</b>
Breite, cm	<b>261</b>
Gewicht, kg	<b>1440</b>
Personenzahl	<b>8</b>
Motorempfehlung, PS	<b>225-300</b>

## Leistungswert\*


Motor	<b>Mercury F300</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>47</b>
Propeller	<b>Tempest 19"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>50,0 / 34,3</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

## Zusatzausstattung

- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Sonnenpolster für Vorschiff
- Teak-Laminat im Cockpit
- TILT-Steuerrad
- Tisch im Cockpit auf separatem Fuß
- Trimmklappen
- Windschutzscheibe vorgespanntes Glas
- Fahrpultabdeckung
- Heckpersenning für Bimini-Top-Verdeck (erfordert Targabügel)
- Hilfsmotorhalterung
- Kühlschrank
- Sensorhalterung
- Suchscheinwerfer, schnurlose Fernsteuerung (erfordert Targabügel)
- Targabügel
- Wasserkistange

## Leistungswert





# Dorado 540

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Die Ästhetik der Silver Dorado lässt keinen kalt. Das mutige und schnittige Design wie auch das Know-how von Silver, weltweit herausragende AluFibre™-Boote zu bauen, sind der Ausgangspunkt bei der Konstruktion der Dorado. Das komplett überdachte Steuerpult und die nach oben gleitende Vorderluke, das als Zusatzausstattung erhältliche und werksseitig eingebaute Heckschiebedach und das hohe Freibord machen das Boot insbesondere für Kinder zu einer sicheren Umgebung. An

Bord der Dorado gibt es für gut sechs Personen, bei Bedarf auch für sieben, die windgeschützt Platz nehmen können. Die Dorado Fish ist ein für Hobbyfischer konzipiertes Modell, dessen Standardausstattung entsprechend ist: Trollingbar am Heck, 12 St Rutenhalter, 2 St Downriggerhalterungen, 2 Verlängerungsröhre für Sideplaner und Klappbank hinten für zwei Personen.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)  
373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



### Dorado Fish:

- 12 St Rutenhalter
- 2 St Downriggerhalterung
- 2 St Verlängerungsrohre für Sideplaner
- Klappbank für 2 Personen, hinten (Dorado Fish ist ohne Heckbank für drei Personen)
- Trollingbar am Heck



### Standardausstattung

- 105-l-Einbautank
- 12-Volt-Stromausgang
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CE-konforme unsinkbare Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterte Schalensitze
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Getränkehalter
- Heckbank für drei Personen
- Kajütbeleuchtung
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- NFB-Steuerung
- Polster, Bug
- Reeling aus Edelstahl
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Targabügel

### Zusatzausstattung

- CD/Radio
- Downriggerhalterung HST, Montage in Relingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Hafenspersenning
- Heckpersenning
- Hydrauliksteuerung (Baystar)
- Plexiglas Schiebedach (werkseitig montiert)
- Polster für die Kajüte
- Polster, Heck
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Trimmklappen
- Verlängerungsrohr für Sideplaner
- Wasserkistange

### Technische Daten


Modell	<b>Dorado 540</b>
Länge, cm	<b>540</b>
Breite, cm	<b>217</b>
Gewicht, kg	<b>630</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>60-100</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F80</b>
Personen	<b>1</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>32,9</b>
Propeller	<b>Black Max 16"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>- / 26,7</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert



# Eagle WA 650

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Die für große Binnengewässer und die Küste konzipierte Eagle WA ist vor allem ein Boot für große Gewässer: zum Angeln, als Transport- und Sportboot. Der für anspruchsvolle Fahrten konzipierte 650 cm lange Rumpf gewährleistet selbst bei höherem Seegang stabile Fahreigenschaften. Auf dem Deck des noch offener gestalteten Boots haben mehrere „Petrijünger“ Platz,

ohne einander zu behindern. Dank vielseitiger Zusatzausstattung wird aus dem Boot leicht ein ausgezeichnetes Trollingboot. Wie bei allen Silver-Booten macht es die AluFibre™-Konstruktion leicht, das Boot sauber zu halten, so dass der Fischgeruch auf Flächen und Nähten nicht lange vom Anglertglück zeugt.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 130-l-Einbautank
- Abschließbare Kabinentür
- Ankerrolle
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- Bugkajüte
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Decksluke
- Feuerlöscher
- Ganz gepolsterter Sitz für 2 Personen auf separaten Füßen
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Hydrauliksteuerung
- Kajütbeleuchtung
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, kajüte
- Reeling aus Edelstahl
- Schlafplätze für 2 Personen
- Separate Kraftstoff- und Trimmmanzeige (in Mercury Paketen)
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)

- Steuerstandverdeck von der Oberkante der Windschutzscheibe
- Targabügel
- Trimmklappen
- Windschutzscheibe vorgespanntes Glas

### Zusatzausstattung

- 2-Batteriensystem
- Downriggerhalterung HST, Montage in Rellingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Eckklappsitz für 2 Personen, inkl. Polster
- Hilfsmotorhalterung
- Polster, Heck
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Scheibenwischer
- Sensorhalterung
- Tisch für offenen Heckraum
- Trollingbar am Heck
- Verlängerungsrohr für Sideplaner

### Technische Daten


Modell	<b>Eagle WA 650</b>
Länge, cm	<b>650</b>
Breite, cm	<b>240</b>
Gewicht, kg	<b>900</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>115-175</b>

### Leistungswert\*

Motor	<b>Mercury F175</b>
Personen	<b>4</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>43</b>
Propeller	<b>Energia 19"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): L/Stunde / Knoten	<b>33,4 / 31,1</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Leistungswert



# Star Cabin 650

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



Wenn Sie nach einem solide konstruierten, besonders widerstandsfähigen und äußerst praktisch aufgeteilten Freizeitboot suchen, das ein erstaunliches Platzangebot mit dem notwendigen Ausstattungskomfort, hohe passive Sicherheit und beste Fahreigenschaften auf sich vereint, dann empfehlen wir Ihnen die Silver Star Cabin. Dieser 6,50 Meter lange Alleskönner mit abschließbarer Kabinensektion bietet Schlafgelegenheiten für zwei Personen und zeichnet sich durch enorme

Staukapazitäten aus. Die durchdachte Innenraumgestaltung der schnittig designten Star Cabin berücksichtigt die speziellen Anforderungen von Familien oder ambitionierten Sportanglern. Sinnvolle Extras, darunter Kocher und Heizung, die Klappbank im Achtercockpit und eine Heckperrenning sind gegen einen geringen Aufpreis lieferbar. Sogar ein Kühlschrank ist optional erhältlich.

## CZECH Marine s.r.o. (1)

Dubičné 93  
373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 130-l-Einbautank
- Abschließbare Schiebetür
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- Bugkajüte
- CD/Radio
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Decks Luke
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Großes Schiebedach
- Hydrauliksteuerung
- Kajütbeleuchtung
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, kajüte
- Reeling aus Edelstahl
- Scheibenwischer, 2 Stück
- Schlafplätze für 2 Personen
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Targabügel
- Teak-Laminat für den Kajütenboden
- Trimmklappen
- Windschutzscheibe vorgespanntes Glas

### Technische Daten

Modell	<b>Star Cabin 650</b>
Länge, cm	<b>650</b>
Breite, cm	<b>240</b>
Gewicht, kg	<b>900</b>
Personenzahl	<b>6</b>
Motorempfehlung, PS	<b>115-150</b>

### Leistungswert\*


Motor	<b>Mercury F150</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>37,5</b>
Propeller	<b>Enertia 17"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>29,7 / 28,3</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- 2-Batteriensystem
- 2-Punkt-Hydrauliksteuerung
- Downriggerhalterung HST, Montage in Relingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Reling
- Heckpersenning
- Heizung Wallas 1800
- Hilfsmotorhalterung
- Igloo-Box, herausnehmbar inkl. Polster
- Klappsitz für 1 Personen im offenen Heckraum
- Klappsitz für 2 Personen im offenen Heckraum
- Kühlschrank
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Kocher Spiritus, ab Werft
- Suchscheinwerfer, schnurlos und Fernbedienung
- Tisch für offenen Heckraum
- Trollingbar am Heck
- Verlängerungsrohr für Sideplaner
- Washbare Polsterbezüge

### Leistungswert



# Cabin 650

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



Wenn Sie die Bootssaison etwas verlängern möchten, ist ein Kajütboot in den nördlichen Breiten eine gute Wahl, besonders wenn das Angelhobby Sie noch im Spätherbst aufs Wasser lockt. Silver Cabin ist ein Walk-around-Kajütboot, das neben der hohen Qualität auch einen ordentlichen Schutz vor Wind und Wetter bietet. Das geräumige, bewährte Silver Cabin hat alles, was Sie von einem

Boot erwarten. Haltbares Marinealuminium, pflegeleichter Kunststoff und die vielen praktischen Details erhöhen den Komfort. Als Zubehör erhältliche chemische Toilette, Herd, Kühlschrank und Waschbecken ermöglichen längere Touren. Damit der Bootssport wirklich die Entspannung bietet, die Sie suchen.

## CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



### Standardausstattung

- 12-Volt-Stromausgang
- 130-l-Einbautank
- Abschließbare Schiebetüren
- Automatische elektrische Bilgenpumpe
- Badeleiter aus säurebeständigem Stahl
- CD/Radio
- CE-konforme Konstruktion und selbstlenzende Innenschale
- Decks Luke
- Feuerlöscher
- Gehärtete Bugöse 12 mm
- Großes Schiebedach
- Hydrauliksteuerung
- Kajütbeleuchtung
- Kraftstofffilter
- Kästen für Anker und Seile hinten
- Navigationsbeleuchtung
- Polster, kajüte
- Reeling aus Edelstahl
- Scheibenwischer
- Schlafplätze für 2 Personen
- Smart Craft Fahrcomputer (in Mercury Paketen)
- Targabügel
- Teak-Laminat für den Kajütenboden
- Trimmklappen
- Windschutzscheibe vorgespanntes Glas

### Technische Daten

Modell	<b>Cabin 650</b>
Länge, cm	<b>650</b>
Breite, cm	<b>240</b>
Gewicht, kg	<b>1000</b>
Personenzahl	<b>7</b>
Motorempfehlung, PS	<b>115-150</b>

### Leistungswert\*


Motor	<b>Mercury F150</b>
Personen	<b>2</b>
Höchstgeschwindigkeit (Knoten)	<b>37,5</b>
Propeller	<b>Enertia 17"</b>
Brennstoffverbrauch in Marschfahrt (4500 rpm): l/Stunde / Knoten	<b>29,7 / 28,3</b>

\* Lesen Sie bitte den Text auf Seite 50.

### Zusatzausstattung

- 2-Batteriensystem
- 2-Punkt-Hydrauliksteuerung
- Chemische Toilette
- Downriggerhalterung HST, Montage in Rellingecke
- Downriggerhalterung, Montage an der Relling
- Heckpersenning
- Heizung Wallas 1800
- Hilfsmotorhalterung
- Igloo-Box, herausnehmbar inkl. Polster
- Klappsitz für 1 Personen im offenen Heckraum
- Klappsitz für 2 Personen im offenen Heckraum
- Klapptisch für offenen Heckraum
- Kocher mit Heizung
- Kühlschrank
- Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich
- Sensorhalterung
- Suchscheinwerfer, schnurlos und Fernbedienung
- Trollingbar am Heck
- Verlängerungsrohr für Sideplaner
- Waschbecken
- Washbare Polsterbezüge

### Leistungswert





# Silver – Traumboote für Angler

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 136



Wie erwähnt begann die Erfolgsstory von Silver damit, dass schon der erste Prototyp zum besten Trollingboot Finnlands gekürt wurde. Die Innenschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff dämpft effektiv Geräusche, der genial geformte Rumpf ist außergewöhnlich stabil. Dank der Inneneinrichtung ist das Boot auch leicht sauber zu halten, und man hat nach einer Angeltour keinen Fischgeruch an Bord. Außerdem nimmt das strapazierfähige Marinealuminium bei leichter Grundberührung nicht

gleich Schaden. Silver-Boote sind in Finnland weiterhin die beliebtesten Trolling- und Anglerboote. Wir haben vielfältiges Sonderzubehör entwickelt, mit dem Sie alle Silver-Modelle leicht in ein Sportfischereiboot verwandeln können, das auch den anspruchsvollsten Angler zufriedenstellen wird. Alles Sonderzubehör wird ohne zusätzliche Bohrlöcher oder Montagearbeiten befestigt. So können Sie das Boot leicht in die Grundversion zurückverwandeln.

# Zusatzausstattungen zum Angeln

**CZECH Marine s.r.o.**

Dubičné 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



Trollingbar am Heck,  
ab Werft

Erhältlich für:  
Eagle WA, Cabin,  
Star Cabin.



Targabügel, abnehmbar, inkl.  
2 Verlängerungsrohre für  
Sideplaner Ohne Rutenhalter.

Erhältlich für: Colibri, Beaver,  
Fox, Hawk, Shark CC, Eagle  
DC/CC. Für das Hawk DC und  
Eagle DC Modell benötigt man  
zusätzlich zwei Haltegriffe.



Verlängerungsrohre für  
Sideplaner, 2 St

Erhältlich für: Dorado,  
Eagle WA, Cabin,  
Star Cabin.



Sensorhalterung

Erhältlich für: alle  
Modelle.



Downriggerhalterung,  
Montage an der  
Relingecke

Erhältlich für: Fox R, Fox  
SC, Shark CC, Eagle CC,  
Eagle WA, Dorado, Cabin,  
Star Cabin.



Downriggerhalterung,  
Montage an der Reling

Erhältlich für: Colibri,  
Beaver, Fox, Hawk,  
Shark CC, Eagle CC,  
Dorado, Eagle WA,  
Cabin, Star Cabin.



Rutenhalter, Befestigung  
unten, oben und in der  
Mitte möglich

Erhältlich für: alle  
Modelle, außer Moreno.



# Technische Daten



	Colibri 405	Beaver 450	Fox SC 485	Fox DC 485	Fox R 485	Hawk DC/CC 540	Shark DC/CC 580	Moreno 620
Gesamtlänge, cm	407	450	485	485	485	540	580	615
Länge auf der Wasserlinie, cm	325	361	391	391	391	437	472	500
Max. Breite, cm	180	181	195	195	195	217	225	235
Max. Höhe, cm	160	160	160	160	160	165	183/210	195/260 (mit Targabügel)
Gesamtgewicht, kg	205	300	400	370	430	540/520	720/660	1025
Freibord, cm	56	59	62	62	62	64	68	73
Höhe des Heckspiegels, unbelastet, cm	52	52	52	52	52	52	63/52	63
Tiefgang, cm	20	24	25	25	25	28	30	39
V-Kiel, Winkelgrad	13	15,5	18	18	18	18,5	17,5	20
Länge des Steuerkabels, Fuß/ft	9	9	12	9	12	12/14	-	-
Länge der Gas- und Schaltzüge, Fuß/ft	7	7	8	7	8	11	11/17	15
Länge der Hydraulikschläuche, cm	-	-	-	-	-	-	400/600	600
EU-Jachtstandard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-Konstruktionskategorie	D	C	C	C	C	C	C	C
Selbstlenzung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personenzahl	4	5	5	5	5	7	7	9
Empfohlene Motorleistung, PS	25-30	30-40	50-60	40-50	50-60	60-100	90-115/80-115	135-200
Rumpfmateriale Aluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Stärke des Aluminiums, mm:</b>								
Boden und Heckspiegel	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5
Seitenteile	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Seitendeckteile	GF	2	2	2	2	2	2	2
Borwand innen	GF	2	2	2	2	2	2	2
Versteifungen	3	3	3	3	3	3	3	3
Schaummaterial	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135

	Eagle CC 630	Eagle DC 650	Condor 730	Dorado 540	Eagle WA 650	Star Cabin 650	Silver Cabin 650
Gesämlänge, cm	630	630	727	540	650	650	650
Länge auf der Wasserlinie, cm	520	520	600	437	525	525	525
Max. Breite, cm	240	240	261	217	240	240	240
Max. Höhe, cm	200	170	210	230/245 (Dorado Fish)	240	240	240
Gesamtgewicht, kg	650	810	1440	630	900	900	1000
Freibord, cm	67	67	92,6	64	68	65	65
Höhe des Heckspiegels, unbelastet, cm	52/63	63	73	52	63	52	52
Tiefgang, cm	30	32	43	28	32	32	32
V-Kiel, Winkelgrad	18,5	18,5	21	18,5	18,5	18,5	18,5
Länge des Steuerkabels, Fuß/ft	-	-	-	12	-	-	-
Länge der Gas- und Schaltzüge, Fuß/ft	17	15	-	11	16	17	17
Länge der Hydraulikschläuche, cm	600	600	600	400	600	600	600
EU-Jachtstandard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-Konstruktionskategorie	C	C	C	C	C	C	C
Selbstlenzung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personenzahl	7	7	8	7	6	6	7
Empfohlene Motorleistung, PS	90-150 und 2x60	115-175	225-300	60-100	115-175	115-150	115-150
RumpfmateriAluminium	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Stärke des Aluminiums, mm:</b>							
Boden und Heckspiegel	4	4	5	4	4	4	4
Seitenteile	2	2	2,5	2	2	2	2
Seitendeckteile	2	2	2	2	2	2	2
Borwand innen	2	2	2	2	2	2	2
Versteifungen	3	3	4	3	3	3	3
Schaummaterial	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU

GF = Glasfaser, PU = Polyurethan

# Zusatzausstattung

**CZECH Marine s.r.o.** (1)

Dubičné 93

373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135



	Colibri 405	Beaver 450	Fox SC 485	Fox DC/R 485	Fox R Edition	Hawk DC/CC 540	Hawk DC Edition	Shark DC/CC 580	Moreno 620	Eagle CC 630	Eagle DC 650	Condor 730	Dorado 540	Eagle WA 650	Star Cabin 650	Silver Cabin 650
2-Batteriensystem	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	S	-	E	E	E
2-Punkt-Hydrauliksteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Bugreling	-	E	E	E	E	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CD/Radio	-	-	-	-	-	E/-	E	E/-	S	-	E	S	E	-	S	S
Chemische Toilette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
Downriggerhalterung HST, Montage in Relingecke	-	-	E	-/E	E	-	-	-/E	-	E	-	-	E	E	E	E
Downriggerhalterung, Montage an der Reling	E	E	E	E	E	E	E	-/E	-	E	-	-	E	E	E	E
Eckklappsitz für 2 Personen, inkl. Polster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-
Fahrpultabdeckung	-	-	-	-	-	-/E	-	-/E	-	E	-	E	-	-	-	-
Ganz gepolsterte Schalensitze	-	-	E	-/E	S	S/-	S	S/-	S	-	S	S	S	-	-	-
Hafenpersenning	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	-	-	-	-
Heckpersenning	-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	-	E	-	E	E
Heckpersenning für Bimini-Top-Verdeck (erfordert Targabügel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-
Heizung Wallas 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Hilfsmotorhalterung	-	-	-	-	-	-	-	-/E	-	E	E	E	-	E	E	E
Hydrauliksteuerung, (Baystar)	-	-	-	-	-	E	S	E/S	S	S	S	S	E	S	S	S
Igloo-Box, herausnehmbar, inkl. Polster	-	-	E	-	-	-	-	E/-	-	-	-	-	-	-	E	E
Klappsitz für 1 Personen im offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Klappsitz für 2 Personen im offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E
Klapptisch für offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	E
Kocher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
Kocher Spiritus, ab Werft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
Kocher mit Heizung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E

# CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93

(1)

373 71 České Budějovice - Rudolfovo  
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz  
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
 DIČ: CZ482 45 135



	Colibri 405	Beaver 450	Fox SC 485	Fox DC/R 485	Fox R Edition	Hawk DC/CC 540	Hawk DC Edition	Shark DC/CC 580	Moreno 620	Eagle CC 630	Eagle DC 650	Condor 730	Dorado 540	Eagle WA 650	Star Cabin 650	Silver Cabin 650
Külschrank	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	-	-	E	E
Plexiglas Schiebedach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-
Polster, Bug	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	S	-	-	-
Polster für die Kajüte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-
Polster für Schalensitz	-	-	E	-/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polster, Heck	-	-	E	E	S	E	S	E	S	E	S	S	E	E	-	-
Polster, kompletter Satz	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rutenhalter, Befestigung unten, oben und in der Mittemöglich	E	E	E	E	E	E	E	E	-	E	E	E	E	E	E	E
Scheibenwischer	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	E	S	-	E	S	S
Sensorhalterung	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Sonnenpolster inkl. Rahmen	-	-	-	-	-	E/-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suchscheinwerfer, schnurlos und Fernbedienung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	E
Targabügel	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	S	S	S	S
Targabügel mit 2	E	E	E	E	E	E	E	-/E	-	E	E	-	-	-	-	-
Verlängerungen für Sideplaner	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
Teak-Laminat für offenen Bugraum	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
Teak-Laminat für offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	E	S	-	-	-	-
Tisch für offenen Heckraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	S	-	E	E	E
Trimmklappen	-	-	-	-	-	E	E	E	S	E	E	S	E	S	S	S
Trollingbar am Heck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E
Verlängerungsrohre für Sideplaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E
Waschbecken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
Wasserskistange	-	-	E	E	E	E	E	E/-	S	-	E	E	E	-	-	-
Windschutz	-	-	-	E	S	E/-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S = standard, E = extra, - = nicht erhältlich

# Einzigartige AluFibre™-Konstruktion

**CZECH Marine s.r.o.** (1)  
Dubičné 93  
373 71 České Budějovice - Rudolfov  
Tel.: +420 602 494 240 [www.czmarine.cz](http://www.czmarine.cz)  
GPS: N48°59'034" / E14°32'028"  
DIČ: CZ482 45 135

Silver ist weltweit ein einzigartiges Boot. Der solide Rumpf aus Marinealuminium und die Innenschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff verleihen dem Boot außerordentliche Robustheit, Komfort und Sicherheit. Jedes Silver-Boot ist eine Mischung aus die Schöne und das Biest, eine hervorragende Mischung und die richtige Wahl für die anspruchsvollen Bedingungen in Nordeuropa.



- Alle Nähte des Aluminiumrumpfes sind geschweißt.
  - Der Stabile Rumpf aus Marinealuminium ist stoßresistenter als entsprechende Glasfaser. Aluminium ist auch zu 100 % recycelbar.
  - Alle Modelle haben geschweißte Steigleisten, die die Reibung verringern und die Fahreigenschaften verbessern. Sie sind von großer Bedeutung für das Boot, wenn das Boot zur Gleitfahrt oberhalb der Wasserlinie beschleunigt wird. Dank der Steigleisten kommt das Boot schneller auf Gleitfahrt, was Kraftstoff spart.
  - Die optimale V-Form des Rumpfes schneidet mühelos die Wellen und gewährleistet hohe Fahrstabilität in den Gewässern Nordeuropas.
- 1** Kreuzversteifungen im Rumpf verteilen die Rumpfbelastung optimal. Die Rumpfstabilität allein ist so hoch, dass die Innenschale für die Versteifung keine Bedeutung hat und so ästhetischen Funktionen und der Zweckmäßigkeit dienen kann.
  - 2** Mit Polyurethan ausgeschäumte Seitenfächer, die kein Wasser aufnehmen, machen den Rumpf unsinkbar. Sie dämpfen zudem die Rumpferäusche erheblich.



Die Konstruktion jeden Silver-Bootes leiten zwei Faktoren: Fahreigenschaften und Sicherheit, und das ohne Kompromisse. Repräsentatives Design hebt die Verarbeitung hervor und gewährt gleichzeitig eine hohe Zweckmäßigkeit. Die abgerundet geformte und nahtlos eingepasste Innenschale sorgt für Sicherheit und Pflegeleichtigkeit. Nach außen erscheint das Silver wie ein stromlinienförmiges Aluminiumboot, von innen wie ein elegantes glasfaserverstärktes Boot. Darin liegt das Geheimnis seiner Attraktivität – in der einzigartigen AluFibre™-Konstruktion.

- Die pflegeleichte und nahezu nahtlose Glasfaserkonstruktion besticht durch Eleganz und Pflegeleichtigkeit. Die Anzahl der Nähte ist auf ein Minimum reduziert, um Schmutzansammlungen zu vermeiden und alle Ecken sind im Hinblick auf die Sicherheit abgerundet. Die Innenschale verringert auch die Rumpferäusche signifikant.
- Die strapazierfähigen und farbtreuen Inneneinrichtungsmaterialien bleichen auch nach Jahren in der Sonne nicht aus. Sie sind auch unter Sonneneinstrahlung angenehm temperiert.
- Die abschließbaren und spritzwassergeschützten Stauräume halten die Ausrüstung auch bei schlechtem Wetter trocken.