LEADERS IN CONTROLLED DEPTH FISHING

Manuelle Downrigger

Es gibt einen herausragenden Grund, warum die Downrigger von Cannon, die zu den besten und bekanntesten gehören, die Art zu Fischen verändert hat:
Mit Cannon Downriggern können Sie den richtigen Köder zur richtigen Zeit in der richtigen Tiefe präsentieren – und dort halten, bis der Fisch anbeißt.
Durch das Downrigger-Gewicht wird die Angelleine mit dem Köder in der gewünschten Tiefe gehalten. Wenn der Fisch gebissen hat, löst sich die Angelleine aus der Auslöseklemme und der Fang kann gelandet werden.



Mini-Troll

Dieses Modell ist das kleinste aus der Cannon Downrigger Serie. Es lässt sich leicht verstauen und mit ein paar Handgriffen an fast jedem Boot montieren. (Zwingenweite ca. 6cm). Die kleinen Packmaße ermöglichen es, diesen Downrigger überall hin mitzunehmen. Die horizontal liegende Spule mit Kurbelgriff ist mit einer Rändelmutter als Bremse ausgestattet. Der Ausleger samt Halterung ist aus Lexan und in einem Teil stabil gefertigt. Im Lieferumfang sind 30 Meter AISI 316 Niro-Stahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 54kg enthalten. Die Auslegerrolle ist mit einem Zählrad ausgestattet, damit Sie die Tiefe für die gewünschte Köderpräsentation exakt einstellen können. **59 7900**

Sport-Troll

Dieses preisgünstige Modell bietet vieles, dass sonst nur bei viel teureren Modellen zu finden ist. Dank stabiler Bauweise aus Lexan & rostfreiem Stahl steht der Sport Troll sowohl in Süß- als auch Salzwasser "seinen Mann". Das Kupplungs-Bremsen-System erlaubt bequemen Einhandbetrieb für die exakte Kontrolle des Downrigger-Gewichts. Der Sport Troll ist mit einem 46cm langen Co-Polymer Ausleger, einer Auslegerrolle mit Tiefenzählwerk, einer Deck-Montageplatte mit Schnellverschluss und einem Rutenhalter ausgestattet. Im Lieferumfang ist auch ein 30m langes AISI 316 Nirostahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 68kg und eine Auslöseklemme (Universal Line Release) enthalten. **59 7905**

Easi-Troll 2

Er ist weltweit der Bestseller unter Seinesgleichen, mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis und Sie finden ihn auf mehr Booten als jeden anderen Downrigger. Der Easi-Troll 2 besteht aus robustem Lexan und hält so selbst hartem Dauerbetrieb im Salzwasser stand. Durch die kompakten Abmessungen passt er auf jedes Boot und kann als tragbares Gerät oder fix montiert verwendet werden. Durch das kompakte Design ist der Downrigger beim Drill nicht im Weg. Das Kupplungs-Bremsen-System erlaubt bequemen Einhandbetrieb für die exakte Kontrolle des Downrigger-Gewichts. Der Easi-Troll 2 ist mit einem 60cm langen Co-Polymer Ausleger, einer Auslegerrolle, einer Deck-Montageplatte mit Schnellverschluss, einem Rutenhalter und einem Tiefenzählwerk (in Fuß) ausgestattet. Im Lieferumfang ist auch ein 45m langes AISI 316 Nirostahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 68kg und eine Auslöseklemme (Universal Line Release) enthalten. **59 7910**

Uni Troll HP Val-U-Pak

Setzt die Maßstäbe für händische Hochleistungs-Downrigger
Uni Troll HP von Cannon setzt mit seiner 50% schnelleren Einholgeschwindigkeit die Leistungsmaßstäbe für manuelle Downrigger. Durch seine kompakte Bauart, seiner robusten, salzwasserbeständigen Konstruktion und durch Eigenschaften, die man sonst nur bei elektrischen Modellen findet, ist dieser Downrigger die optimale Wahl.
Das Kupplungs-Bremsen-System erlaubt bequemen Einhandbetrieb für die exakte Kontrolle des Downrigger-Gewichts. Durch einen leichten Zug am Bremshebel nach hinten beginnen Sie das Gewicht hinunterzulassen, mit einer leichten Vorwärtsbewegung der Kurbel können Sie es in jeder gewünschten Tiefe, die auf dem sehr gut sichtbaren dreistelligen Zähler in Fuß angezeigt wird, stoppen. Das langsame kontrollierte Hinunterlassen des Gewichtes verhindert das Zurückschlagen der Rolle oder eine Verdrehung der Leine, das bei anderen Downrigger-Marken sehr oft ein Problem darstellt. Bei einem Biss können Sie Ihr Downrigger-Gewicht mit einer Hand und nur halb so vielen Kurbelumdrehungen, rasch einholen, während Sie mit der anderen Hand Ihre Angelrute kontrollieren. Uni Troll HP wird mit einer in 4 Positionen feststellbaren Dreh-Montageplatte geliefert. Ein Haken für das Downrigger-Gewicht ist ebenfalls vorhanden, damit es nicht den Bootsrumpf beschädigen kann. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Ein Rutenhalter, 60m AISI 316 Nirostahlseil mit 68kg getesteter Bruchlast und eine Auslöseklemme (Universal Line Release). Der Auslegearm ist von 60 bis 150cm teleskopisch ausziehbar.
59 7915

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

CANNON
LEADERS IN CONTROLLED DEPTH FISHING

Zubehör für Downrigger



Auslöseklemmen

Klemmen zur Montage am Downrigger-Gewicht

1 **Universal Line Release** - Zwei Einstellungspunkte erlauben die Regulierung der Haltekraft zwischen 0,9 und 10kg. Hervorragend geeignet für langsames Schleppfischen. **59 7940**

6 **Pinch-R-Release** - Haltekraft 0,9 bis 5,4kg. Je Tiefer die Leine zwischen die Klemmbacken eingeführt wird, umso größer die Haltekraft. Der gefederte Clip öffnet schnell und leicht auf Fingerdruck. **59 7941**

4 **E-Z Release** - Drei Einstellungen mit einer Hand für Haltekraft 0,9 bis 3,6kg. **59 7942**

7 **Offshore Line Release** **59 7943**

9 **Offshore Saltwater Line Release** **59 7944**

8 **Quick Release** - Mit austauschbaren Haltebacken und Stellschraube für die Haltekraft **59 7945**

Klemmen zur Montage am Downrigger-Kabel für zweite Angel

10 **Quick Stacker** - Wird direkt auf das Kabel geklemmt **59 7955**

11 **Offshore Stacker** **59 7956**

2 **Universal Stacker Release** - Mit zwei Klemmen. Haltekraft 0,9 bis 10kg (siehe Skizze Seite 28) **59 7950**

3 **Pinch-R-Stacker Release** - Mit zwei Klemmen. Haltekraft 0,9 bis 5,4kg (siehe Skizze Seite 28) **59 7951**

Klemme für Seehund (Planerboard - Sideplaner)

5 **Uni-Plane-R-Release** - Mit großem Ring und Federclip **59 7948**

Zubehör, Ersatzteil

Ersatz-Haltebacken für Quick Release u. Quick Stacker **59 7949**

Downrigger-Gewichte **mit Vinyl-Beschichtung !**

12

1,8 kg	**59 7960**	4,5 kg	**59 7963**
2,7 kg	**59 7961**	5,4 kg	**59 7964**
3,6 kg	**59 7962**		

Diverses Downrigger-Zubehör

13 **Terminator-Kit** - Beinhaltet 6 Garnituren aller Teile die für die Montage des Downrigger-Gewichts am Kabel nötig sind. **59 7959**

14 **Retro-Ease** - Beiholer für das Downrigger-Gewicht, Leine mit Rolle und Klemme, für Ausleger bis 2,4m. Erleichtet den Köderwechsel ohne sich über die Bordwand lehnen zu müssen. **59 7968**

Snap and Insulator - Clip, für elektrische Downrigger. Nötig, für Automatikstopp beim Einholen. Pkg zu 4 Stk. **59 7969**

15 **Drehbasis** - Für alle Cannon Downrigger, außer für das Modell Mini-Troll **59 7972**

16 **Klemmhalterung** - Für Mini-Mag, Easi-Troll, Sport-Troll **59 7974**

17 **Schutzabdeckung** - Für alle Modelle mit Klettverschluss **59 7976**



Mehr Zubehör und Information finden Sie unter www.humminbird.at

Sideplaner / Planerboard - "Seehund"

Ein "Seehund" wirkt wie ein Scherbrett beim Berufsfischer, der damit sein Netz beim Schleppen offen hält, jedoch schwimmt und arbeitet dieser an der Wasseroberfläche und nicht am Gewässerboden. Aufgrund der Form und durch den Wasserwiderstand beim Schleppen, schert der "Seehund" seitlich hinter dem Boot aus und transportiert dadurch die Angelschnur samt Köder weit neben das Boot. Bei Einsatz von mehreren Angeln kann dadurch eine weit größere Fläche in einem Zuge befischt werden. Ein "Seehund" ist die optimale Ergänzung zum Downrigger.
Beim Schleppen ist darauf zu achten, dass die Zugleine des Sideplaners so wenig wie möglich im Wasser eintaucht, daher sollte diese Leine so hoch wie möglich am Boot befestigt werden. Dies lüftet auch das Geheimnis der endlos langen Ausleger auf Hochseefischerbooten. Der "Seehund" optimiert auch die Präsentation des Köders für den Raubfisch. Durch leichtes Eintauchen in Wellen oder durch kleine Sprünge darüber, verändert sich laufend das Bewegungsverhalten, welches auf den Schleppköder übertragen wird. Die Sideplaner von CANNON können auf beiden Seiten des Bootes eingesetzt werden.

59 7985

Das **Rover Board** ist ein In-Line Modell, d.h., dieser "Seehund" wird mit der Angelschnur gezogen. Bei einem Biss, öffnet sich die im Lieferumfang enthaltene Auslöseklemme und der Sideplaner rutscht entlang der Schnur in Richtung Köder. Daher sollte ca. 1,5m davor ein Stopper angebracht werden. Das Rover Board ist ca. 30cm lang und ist nur für Binnengewässer bzw. für sehr ruhige See gedacht. Es ist aus Holz mit Leuchtfarbe und zur noch besseren Erkennbarkeit mit einem Fähnchen ausgestattet.

59 7984

Dual-Plane-R Board ist wahrscheinlich der beste "Seehund" am Markt. Er ist optimal für raue See, gut sichtbar, aus Kunststoff, ca. 60cm lang und zerlegbar. Dieser Sideplaner wird mit einer eigenen kräftigen Zugleine gezogen, an der im gewünschten Abstand mehrere Auslöseklemmen für die entsprechende Anzahl von Angelleinen angebracht werden können. Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Homepage **www.humminbird.at** und in unserer Preisliste.

Elektrische Downrigger

Mini-Mag 2

Kleine Boote brauchen einen kleinen Downrigger. Daher wurde der kompakte Mini Mag entwickelt. Er ist der kleinste elektrische Downrigger aus der Cannon-Familie und ist nahezu auf jedem Boot montierbar. Er ist so handlich, dass er auch tragbar einzusetzen ist (Klemmhalterung siehe Zubehör). Der solide 12V Motor liefert eine hohe Leistung bei sehr geringem Stromverbrauch, sodass Sie einen ganzen Tag ohne Sorge Schleppangeln können und auf Knopfdruck rasch das Downriggergewicht hieven können. Der Mini-Mag ist mit einem 60cm langen Auslegerarm aus Co-Polymer , einem 3-stelligen Tiefenzählwerk (Fuß), einer Auslöseklemme (Universal Line Release), einem Rutenhalter, einer Deck-Montageplatte mit Schnellverschluss und mit 60m AISI 316 Niro-Stahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 68kg ausgestattet. Auch der kleine Mini-Mag erzeugt ein positives Ionenfeld rund um das Boot und entlang des Downriggerseiles um Ihren Köder den Fischen attraktiver zu machen. **59 7920**

Mag 10T

Dieses Modell ist das Arbeitstier unter den elektrischen Downriggern, auf das man sich verlassen kann. Ein kompakter und verbrauchsarmer Elektromotor, der beim Einholen der Downriggerleine automatisch stoppt, sobald das Schleppgewicht die Wasseroberfläche erreicht hat. Damit wird eine mögliche Beschädigung des Bootes vermieden. Auch dieses Modell erzeugt ein positives Ionenfeld rund um das Boot und entlang des Downriggerseiles um Ihren Köder den Fischen attraktiver zu machen. Im Lieferumfang sind ein kräftiger, teleskopischer Auslegerarm (60-150cm), ein 3-stelliges Tiefenzählwerk (Fuß), ein Rutenhalter, eine Deck-Montageplatte mit Schnellverschluss, 60m AISI 316 Niro-Stahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 68kg, ein Haken zum Befestigen des Downriggergewichts und eine Auslöserklemme (Universal Line Release) enthalten.

59 7923

Mag 15

Der Superschnelle im Cannon Team! Durch die gigantische Einholgeschwindigkeit von 70 Metern pro Minute in Kombination mit dem Automatikstopp, der beim Einholen der Downriggerleine zeitgerecht ausschaltet, sobald das Schleppgewicht die Wasseroberfläche erreicht hat, steht einem problemlosen Landen Ihres Fanges nichts mehr im Wege. Selbstverständlich erzeugt auch dieses Modell ein positives Ionenfeld rund um Ihr Boot und entlang des Downriggerseiles um Ihren Köder den Fischen attraktiver zu machen. Ausgestattet ist dieses Modell mit einer 3-stelligen Tiefenanzeige (Fuß), einem kräftigen, teleskopischen Auslegearm, einem Haken zum Befestigen des Downriggergewichts, 120m AISI 316 Niro-Stahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 68kg, einem Rutenhalter, Montageplatte und einer Auslöserklemme (Universal Line Release).

59 7926

Digi-Troll IV

Schleppfischen mit exaktem Abstand zum Boden ist mit diesem Downrigger kein Wunschtraum mehr. Ein als Zubehör erhältlicher Echolotgeber, der direkt am Digi-Troll angeschlossen wird, macht es möglich. Sie geben die gewünschte Distanz zum Gewässerboden ein, und dieser Downrigger hebt und senkt das Gewicht automatisch, sodass es den eingestellten Abstand zum Boden immer einhält. Auch mehrere Digi-Troll´s können miteinander verbunden werden, die dann nur einen Echolotgeber gemeinsam für diese Funktion nutzen. Selbstverständlich wird auch die Wassertiefe angezeigt. Weitere technische Eigenschaften sind drei einstellbare Einholgeschwindigkeiten (30, 45, 70m / Minute) mit automatischem Stopp, sobald das Downriggergewicht die Wasseroberfläche erreicht. Fünf vorprogrammierbare Absenktiefen zum schnellen, manuell ausgelöstem oder automatischen Tiefenwechsel in festen Zeitabständen bei der Köderpräsentation. Soft-Stop verhindert eine kurzfristige Kabelüberbelastung durch zu schnelle Abschaltung. Das positive Ionenfeld kann bei diesem Modell mittels Regelung der Spannung eingestellt werden. Zusätzlich bietet Digi-Troll einen Nieder-Spannungsalarm. Im Lieferumfang ist bei diesem Downrigger Teleskopausleger, ein Haken zum Befestigen des Downriggergewichts, 120m AISI 316 Niro-Stahlseil mit einer getesteten Bruchlast von 68kg, ein Rutenhalter, Montageplatte und ein Auslöserklemme (Universal Line Release) inkludiert.

59 7929

Zubehör: Echolotgeber für Digi-Troll IV **59 7933**

Relaykabel 3m zur Verbindung mit einem anderen Digi-Troll IV **59 7934**

Angler haben eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: Fische fühlen sich durch ein positives Ionenfeld angezogen. Die Erfolgsstrategie, nach dem Buch “Secrets of Fishing with Electricity” von Ollie Rode, ist es, ein Feld von positiven Ionen rund um das Boot zu erzeugen.
Jedoch gibt es einen Haken dabei: viele Kombinationen von Boot und Ausrüstung erzeugen ein negatives Ionenfeld.

Die elektrischen Downrigger von Cannon erzeugen ein positives Ionenfeld rund um Ihr Boot, um mehr Fische anzuziehen.

Cannon Rutenhalter

Sehr robust, aus Fiberglass und Nylon, flexibel in der Anwendung! Die 360° Halterung kann sowohl auf horizontalen, als auch auf vertikalen Flächen montiert werden. Die Einstellungen können mit einer Hand durchgeführt werden, da die Stellschraube auf Federdruck reagiert. Wenn die Rute mit nach oben ragender Spule ganz eingeschoben wird, kann diese durch den drehbaren Sicherungskranz im Halter unverlierbar fixiert werden.

59 7980

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Allroundmarin®