RF6730

RF6741

RF6710

RF6720

RF6751

NICRO Snatch-Blöcke by RONSTAN

Alle Nicro Snatch-Blöcke sind mit einem 360° Wirbel-Schnappschäkel aus Nirosta ausgestattet. Beim Modell RF6751 kann die Öse des Schnappschäkels auch seitlich bewegt werden. Der Schnappmechanismus zum Öffnen des Blocks um das Tau einlegen zu können, ist äußerst leichtgängig. Der ganze Block ist mit einem weichen PVC Material ummantelt. Bei den Modellen mit Aluminiumscheibe kann diese ausgetauscht oder zwecks Wartung herausgenommen werden.

Block geschlossen

Block offen

LEWMAR Snatch Blöcke

Zum generellen Einsatz mit Spinnaker. Die Seitenteile der Größen 1-3 bestehen aus weichem, synthetischen Gummi und schützen Block, Deck und Aufbauten.

RONSTAN

Modell	Rollenmaterial	Rollen Durchmesser	Seil Durchmesser	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr.
RF6710	Acetal	51 mm	11 mm	900 kg	250 g	**48 6710**
RF6720	Acetal	64 mm	13 mm	1800 kg	480 g	**48 6720**
RF6730	Aluminium	45 mm	16 mm	2300 kg	550 g	**48 6730**
RF6741	Aluminium	45 mm	16 mm	3175 kg	610 g	**48 6741**
RF6751	Nirosta	80 mm	19 mm	4500 kg	1480 g	**48 6751**

LEWMAR®

Modell	Rollenmaterial	Rollen Durchmesser	Seil Durchmesser	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr.
19830500	Aluminium	80 mm	16 mm	4310 kg	1040 g	**57 6267**
19810600	Delrin	66 mm	14 mm	2270 kg	480 g	**57 6265**
19820600	Delrin	80 mm	16 mm	3180 kg	880 g	**57 6266**

Allroundmarin®

RONSTAN

RF13101-2

RF13101G-2

RF13101R-2

RF417

RF807

RF806S

RF661

RF662

RF663

RF666

RF185

RF2335

RF2332

RF81

RF573

RF571

RF572

RF574

RF280

RF174

RF443

RF681

RF470

RF469

RF467

RF567

RF82

RF83

RF188

RF285

RF342

RF343

RF341

RF186

RF187

Allroundmarin®

RONSTAN Standard Blöcke

Kite Blöcke, paarweise auf Plastikkarte, Rollenduchmesser 16 mm für Leinen bis 4 mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF13101-2	schwarz	150 kg	300 kg	50 g	**48 13101**
RF13101G-2	grau	150 kg	300 kg	50 g	**48 13101G**
RF13101R-2	rot	150 kg	300 kg	50 g	**48 13101R**

Blockgehäuse aus rostfreiem Stahl, elektropoliert, Rollen aus Acetal.

Scheibendurchmesser 19mm, für Leinen bis max. 5mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF661	Einfacher Block	150 kg	450 kg	10 g	**48 0661**
RF662	Doppelblock	300 kg	600 kg	20 g	**48 0662**
RF663	Einfacher Block mit Öse	150 kg	450 kg	10 g	**48 0663**
RF666	Einfacher Block mit Bügel	150 kg	400 kg	10 g	**48 0666**
RF806S	Schäkel für Doppelblock RF662		1100 kg	10 g	**48 0806**

Scheibendurchmesser 24mm, für Leinen bis max. 5mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF2335	Einfacher Block	175 kg	350 kg	65 g	**48 2335**

Scheibendurchmesser 25mm, für Leinen bis max. 6mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF341	Einfacher Block mit V-Klemme, Unterbügel, Kopf mit Bolzen	225 kg	450 kg	30 g	**48 0341**
RF342	Doppelblock mit V-Klemme, Unterbügel und Kopf mit Auge	375 kg	750 kg	75 g	**48 0342**
RF343	Dreifachblock mit V-Klemme, Unterbügel und Bügel	500 kg	1000 kg	75 g	**48 0343**
RF571	Einfacher Block mit Bügel	300 kg	600 kg	15 g	**48 0571**
RF572	Einfacher Block mit Bügel und Unterbügel	300 kg	800 kg	20 g	**48 0572**
RF573	Einfacher Block mit Drehwirbel	150 kg	300 kg	20 g	**48 0573**
RF574	Einfacher Block mit Drehwirbel und Unterbügel	150 kg	300 kg	25 g	**48 0574**
RF2332	Einfacher Block mit Wirbelauge	300 kg	600 kg	20 g	**48 2332**

Scheibendurchmesser 25mm, für Leinen bis max. 10mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF443	Einfacher Block mit Wirbelauge	250 kg	500 kg	45 g	**48 0443**

Scheibendurchmesser 29mm, für Leinen bis max. 6mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF81	Doppelblock mit Bügel	450 kg	1100 kg	40 g	**48 0081**
RF82	Dreifachblock mit Bügel	550 kg	1100 kg	60 g	**48 0082**
RF83	Doppelblock mit Bügel und Unterbügel	450 kg	1100 kg	50 g	**48 0083**
RF185	Einfacher Block	300 kg	900 kg	20 g	**48 0185**
RF186	Violinblock	300 kg	600 kg	50 g	**48 0186**
RF187	Violinblock mit V-Klemme	300 kg	600 kg	60 g	**48 0187**
RF188	Einfacher Block mit Unterbügel	300 kg	600 kg	35 g	**48 0188**
RF280	Einfacher Block mit Bügel	300 kg	600 kg	20 g	**48 0280**
RF285	Liegeblock mit gekrümmter Bodenplatte	300 kg	600 kg	20 g	**48 0285**
RF681	Einfacher Block mit Bügel und Unterbügel	300 kg	600 kg	25 g	**48 0681**
RF807	Schäkel für RF185, RF186, RF187		700 kg	10 g	**48 0807**

Scheibendurchmesser 29mm, für Leinen bis max. 10mm

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF174	Einfacher Block mit Bügel	350 kg	900 kg	25 g	**48 0174**
RF417	Doppelblock	450 kg	1300 kg	40 g	**48 0417**
RF467	Einfacher Block mit Drehwirbel	250 kg	500 kg	50 g	**48 0467**
RF469	Einfacher Block mit Auge	350 kg	500 kg	40 g	**48 0469**
RF470	Einfacher Block mit Auge und Unterbügel	350 kg	500 kg	45 g	**48 0470**
RF567	Einfacher Block mit Drehwirbel und Unterbügel	250 kg	500 kg	55 g	**48 0567**

RONSTAN — Serie 20

RF20100

RF20101
RF20101HL

RF20111

RF20141

RF20202

RF20212

RF20302

RF20312

RF20332



RF20151

RF20151A

RF20171

RF20174

RF20175

RF20184

RF20281

RF20284



RF20711
RF20711HL
RF20711A

RONSTAN — Serie 30

RF30101
RF30101HL

RF30100

RF30111

RF30110

RF30100A

RF30711
RF30711HL

RF30202

RF30302

RF30212

RF30312

RF30171

RF30174



RF30151
RF30151HL

RF30151A

RF30721

RF30332

RF30322

RF30284

RF30285

RF30286

RF30140

RF30141

Allroundmarin®

RONSTAN Kugellagerblöcke Serie 20

Scheibendurchmesser 20 mm, für Leinen bis 6 mm Durchmesser

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr.
RF20100	Einfacher Block mit Drehschäkel	250 kg	550 kg	20 g	**48 20100**
RF20101	Einfacher Block mit Bügel	250 kg	550 kg	16 g	**48 20101**
RF20111	Einfacher Block mit Bügel und Unterbügel	250 kg	550 kg	18 g	**48 20111**
RF 1850	Schäkel für RF20101 und RF20111				**48 1850**
RF20141	Einfacher Block, stehend, mit Feder und Bügelöse	250 kg	550 kg	20 g	**48 20141**
RF20202	Doppelblock mit Bügel und Schäkel	350 kg	700 kg	42 g	**48 20202**
RF20212	Doppelblock mit Bügel, Schäkel und Unterbügel	350 kg	700 kg	44 g	**48 20212**
RF20302	Dreischeibenblock mit Bügel und Schäkel	400 kg	850 kg	62 g	**48 20302**
RF20312	Dreischeibenblock mit Bügel, Schäkel und Unterbügel	400 kg	850 kg	64 g	**48 20312**
RF20332	Dreischeibenblock mit Unterbügel und Klemme	400 kg	850 kg	122 g	**48 20332**
RF20151	Liegeblock	250 kg	550 kg	14 g	**48 20151**
RF20151A	Liegeblock mit Bügelbefestigung	200 kg	500 kg	17 g	**48 20151A**
RF20171	Stehender Umlenkblock	250 kg	550 kg	18 g	**48 20171**
RF20174	Stehender und schwenkbarer Umlenkblock	250 kg	550 kg	30 g	**48 20174**
RF20175	Fallblock mit Gelenk und Schotklemme, Niro	150 kg	300 kg	30 g	**48 20175**
RF20184	Einfacher Block mit flacher Bügelöse	250 kg	550 kg	22 g	**48 20184**
RF20281	Gegenüberliegender Doppelblock	250 kg	550 kg	28 g	**48 20281**
RF20284	Doppel-Gelenkblock 20/20	250 kg	550 kg	30 g	**48 20284**
RF20711	Auslassblock mit Plattenbefestigung	250 kg	1000 kg	22 g	**48 20711**
RF20711A	Auslassblock mit Bügelbefestigung	250 kg	1000 kg	22 g	**48 20711A**
RF9920	Display - 25 teilig				**48 9920**



1:1

Ronstan Hochlastblöcke der Serie 20 (diese Blöcke sind ohne Kugellager)

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr.
RF20101HL	Einfacher Block mit Bügel	275 kg	550 kg	16 g	**48 20101H**
RF20711HL	Auslassblock mit Plattenbefestigung	275 kg	1000 kg	22 g	**48 20711H**

RONSTAN Kugellagerblöcke Serie 30

Scheibendurchmesser 30 mm, für Leinen bis 8 mm Durchmesser

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr.
RF30100	Einfacher Block mit Drehschäkel	300 kg	750 kg	34 g	**48 30100**
RF30101	Einfacher Block mit Bügel 300	300 kg	750 kg	28 g	**48 30101**
RF30110	Einfacher Block mit Drehschäkel und Unterbügel	300 kg	750 kg	40 g	**48 30110**
RF30111	Einfacher Block mit Bügel und Unterbügel	300 kg	750 kg	34 g	**48 30111**
RF30202	Doppelblock mit Bügel und Schäkel	400 kg	950 kg	78 g	**48 30202**
RF30212	Doppelblock mit Bügel, Schäkel und Unterbügel	400 kg	950 kg	80 g	**48 30212**
RF30302	Dreischeibenblock mit Bügel und Schäkel	500 kg	1100 kg	112 g	**48 30302**
RF30312	Dreischeibenblock mit Bügel, Schäkel und Unterbügel	500 kg	1100 kg	118 g	**48 30312**
RF30100A	Einfacher Block mit Drehschäkel, Schäkelbolzen oben	300 kg	750 kg	36 g	**48 30100A**
RF30284	Doppel-Gelenkblock 30/30	300 kg	750 kg	56 g	**48 30284**
RF30285	Doppel-Gelenkblock 30/20	250 kg	550 kg	44 g	**48 30285**
RF30286	Doppelblock auf Ring 30/30	300 kg	750 kg	74 g	**48 30286**
RF30322	Dreischeibenblock mit Bügel, Schäkel und Klemme	500 kg	1100 kg	176 g	**48 30322**
RF30332	Dreischeibenblock mit Unterbügel und Klemme	500 kg	1100 kg	180 g	**48 30332**
RF30140	Einfacher Block, mit Drehbolzen, Feder und Bügelöse	300 kg	600 kg	42 g	**48 30140**
RF30141	Einfacher Block, stehend, mit Feder und Bügelöse	300 kg	750 kg	38 g	**48 30141**
RF30151	Umlenkblock	300 kg	750 kg	28 g	**48 30151**
RF30151A	Umlenkblock mit Bügelbefestigung	250 kg	650 kg	32 g	**48 30151A**
RF30171	Stehender Umlenkblock	300 kg	750 kg	30 g	**48 30171**
RF30174	Stehender und schwenkbarer Umlenkblock	300 kg	650 kg	50 g	**48 30174**
RF30711	Einfacher Auslassblock	300 kg	750 kg	35 g	**48 30711**
RF30721	Doppel-Auslassblock	300 kg	750 kg	60 g	**48 30721**
RF9930	Display - 37 teilig				**48 9930**



1:1

Ronstan Hochlastblöcke der Serie 30 (diese Blöcke sind ohne Kugellager)

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr
RF30101HL	Einfacher Block mit Bügel	375 kg	750 kg	28 g	**48 30101H**
RF30151HL	Umlenkblock	375 kg	750 kg	28 g	**48 30151H**
RF30711HL	Einfacher Auslassblock	375 kg	750 kg	43 g	**48 30711H**

Allroundmarin®



RONSTAN Ratschenblock Serie 40

Scheibendurchmesser 40 mm, für Leinen mit einem Minimumdurchmesser von 4 mm und einem Maximumdurchmesser von 8 mm

Dieser Ratschenblock der Serie 40 ist ideal für Spinnaker, Fock und Großbaumsysteme bei kleineren Booten und für Niederholer und diverse Kontroll-Leinen bei größeren Booten.

Von Opti`s bis Skiffs, in einer leichten Brise oder einem heulenden Sturm, auf Fock- oder Großsegel, Aufwind oder Fallwind, der "Smart-Ratchet-Block" der Serie 40 von RONSTAN kann so ausgelegt werden, dass er exakt wie von Ihnen gewünscht reagiert, denn die einzigartige Einstellmöglichkeit erlaubt, präzise die Kraft einzustellen, bei der das Ratschensystem einklinkt, bzw. nachgibt. Er bietet dadurch optimale Leistung in jeder Position.

Der leicht und schnell einstellbare Mechanismus erlaubt daher eine schnelle und einfache Abstimmung des Blocks. Das Einrasten der Ratsche bei der von Ihnen gewünschten Belastung hängt natürlich von den Segelbedingungen, der Winkeleinstellung und der spezifischen Anwendung, für die der Block verwendet wird, ab.
Diese Einstellbesonderheit bietet nur der "Smart-Ratchet-Block" der Serie 40 von RONSTAN. Er gleicht die verschiedenen Leinenabweichungswinkel gegenüber der Schotzuglast, die Sie in Ihren Händen spüren, zusätzlich zu der Last, die auf den Block wirkt, aus.
Jüngere Segler werden die einstellbaren Besonderheiten schätzen, weil sie der eigenen Kraft angepasst werden können.

RONSTAN

Serie 40, Smart-Ratchet

Automatic Operation



Adjustable Ratchet Engagement Load



Holding Power

Schlüsselpunkte:

* **Automatischer Ratscheneinsatz**
* **Einstellbarer Krafteinsatz**
* **Haltekraft bis zu 14 : 1**
* **Niedrige Reibung**
* **Hohe Bruchlast**
* **Kompakte Größe**
* **Leichtes Gewicht**

Die 40 mm Scheibe ermöglicht optimale Leinenübersetzungskraft.
Wenn die Ratsche einsetzt, wird Segeln einfacher, da die Last von den Händen genommen wird und der Block die Arbeit übernimmt.
Durch sorgfältiges Design und genaue CNC-Fertigung wurde eine Rolle entwickelt, die die Leinenabnutzung auf ein Minimum reduziert. Das Doppelkugellagersystem sorgt für Ruhe, niedrige Reibung und eine genaue Zuverlässigkeit bis zur maximalen Arbeitslast von 250 kg.
Das besondere Design hat auch eine praktische Funktion. Sand und Salz können immer einfach und problemlos aus dem Block ausgewaschen werden.

Dieser Block belegt die Einzigartigkeit von RONSTAN !

RF42100	Einfacher Block	**48 42100**
RF42110	detto mit Unterbügel	**48 42110**
RF319	Feder	**48 0319**
RF94A	Bügel	**48 0094A**

RF40101 RF40101HL | RF40100 RF40100HL | RF40202 | RF40300 | RF40302 | RF40312

RF40111 | RF40110 | RF40212 | RF40140 | RF40285 | RF40177



RF40530

RF40510

RF40520

RF40500

RF40171 RF40171HL

RF40151 RF40151HL

RF41153

RF6170

RF6171

RONSTAN Blöcke der Serie 40

Scheibendurchmesser 40 mm, für Leinen bis 10 mm Durchmesser

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Mit Kugellager Bestell Nr.*	*Ohne Kugellager Bestell Nr.*
RF40100	Einfacher Block mit Universalkopf	350 kg	1000 kg	70 g	**48 40100**	**48 41100**
RF40101	Einfacher Block mit Bügel	350 kg	1000 kg	53 g	**48 40101**	**48 41101**
RF40110	Einfacher Block mit Universalkopf und Unterbügel	350 kg	1000 kg	79 g	**48 40110**	**48 41110**
RF40111	Einfacher Block mit Bügel und Unterbügel	350 kg	1000 kg	60 g	**48 40111**	**48 41111**
RF40171	Stehender Umlenkblock	350 kg	1000 kg	60 g	**48 40171**	
RF40177	Einfacher Block, mit Drehbolzen, Feder u. Schlitten	350 kg	800 kg	166 g	**48 40177**	**48 41177**
RF40202	Doppelblock mit um 90° drehbarem Schäkel	500 kg	1000 kg	134 g	**48 40202**	**48 41202**
RF40212	detto, mit Unterbügel	500 kg	1000 kg	142 g	**48 40212**	**48 41212**
RF40140	Einfacher Block, stehend, mit Feder und Bügelöse	350 kg	800 kg	71 g	**48 40140**	**48 41140**
RF40151	Liegeblock	350 kg	1000 kg	65 g	**48 40151**	**48 41151**
RF40285	Doppel-Gelenkblock 40/30	300 kg	750 kg	80 g	**48 40285**	
RF40300	Dreischeibenblock mit Drehschäkel	600 kg	1400 kg	198 g	**48 40300**	
RF40302	Dreischeibenblock mit um 90° drehbarem Schäkel	600 kg	1400 kg	194 g	**48 40302**	**48 41302**
RF40312	detto, mit Unterbügel	600 kg	1400 kg	209 g	**48 40312**	**48 41312**
RF40500	Violinblock mit Drehschäkel	350 kg	1000 kg	90 g	**48 40500**	**48 41500**
RF40510	Violinblock mit Drehschäkel und Unterbügel	350 kg	1000 kg	97 g	**48 40510**	**48 41510**
RF40520	Violinblock mit Drehschäkel und Klemme	350 kg	1000 kg	156 g	**48 40520**	**48 41520**
RF40530	Violinblock mit Drehschäkel, Klemme und Unterbügel	350 kg	1000 kg	163 g	**48 40530**	**48 41530**

Ronstan Hochlastblöcke der Serie 40 (diese Blöcke sind ohne Kugellager)

RF40100HL	Einfacher Block mit Universalkopf	500 kg	1000 kg	69 g	**48 40100H**
RF40101HL	Einfacher Block mit Bügel	500 kg	1000 kg	51 g	**48 40101H**
RF40171HL	Stehender Umlenkblock	500 kg	1000 kg	59 g	**48 40171H**
RF40151HL	Umlenkblock	500 kg	1000 kg	62 g	**48 40151H**

Zubehör

RF41153	Adapterplatte für Liegeblock RF40151			9 g	**48 41153**
RF6170	Schnappschäkel, passend auf Köpfe der Serie 40+50	565 kg	1135 kg	49 g	**48 6170**
RF6171	detto, jedoch zusätzlich mit schwenkbarem Kopf	565 kg	1135 kg	62 g	**48 6171**

RF50100

RF50101

RF50110

RF50200

RF50210

RF50300

RF50310

RF50111

RF50171HL



RF2450

RF6170

RF6171

RONSTAN Blöcke Serie 50

Scheibendurchmesser 50 mm, für Leinen bis max. 12 mm, bzw. Drahtseil bei High-Load-Blöcke bis 5 mm.

Die neuen Blöcke der Serie 50 lassen sich gut mit anderen Modellen kombinieren. Der einfache Block ist bereits für eine Arbeitslast bis 500 kg ausgelegt. Dies ist bis zu 100% mehr als bei vergleichbaren Blöcken.
Alle Blöcke sind mit dem RONSTAN Universalkopf ausgestattet. Durch diesen ist der Block wahlweise als Wirbelblock oder fixiert einsetzbar.

Die Serie 50 ist in drei Ausführungen erhältlich:

Modell **BB** mit Doppelkugellager
AP ohne Kugellager
HL Hochlast-Blöcke ohne Kugellager

RONSTAN Violin-Blöcke Serie 50

Scheibendurchmesser 54 mm/34 mm für Leinen bis 10 mm.

RF50500

RF50520

RF50510

RF50530

Ronstan Nr.		*Arbeits-last kg*	*Bruch-last kg*	*Gewicht Gramm*	*Best.Nr.*
BB Kugellagerblöcke					
RF50100	Einfacher Block m.Universalkopf	500	1500	117	**48 50100**
RF50101	Einfacher Block mit Bügel	500	1500	97	**48 50101**
RF50110	Einf.Block m.Universalk.u.Unterb.	500	1500	133	**48 50110**
RF50111	Einf.Block m. Bügel u.Unterbügel	500	1500	113	**48 50111**
RF50200	Doppelblock m. Universalkopf	800	2000	254	**48 50200**
RF50210	Doppelbl.m.Universalk.u.Unterb.	800	2000	270	**48 50210**
RF50300	Dreifachblock mit Universalkopf	1000	2400	367	**48 50300**
RF50310	Dreifachbl.m.Univ.Kopf.u.Unterb.	1000	2400	385	**48 50310**
HL Hochlastblöcke ohne Kugellager					
RF50100HL	Einfacher Block m.Universalkopf	800	1500	117	**48 50100H**
RF50110HL	Einf.Block m.Universalk.u.Unterb.	800	1500	133	**48 50110H**
RF50171HL	Einfacher vertikal Bockblock	800	1500	115	**48 50171H**
AP Blöcke ohne Kugellager					
RF51100	Einfacher Block m. Drehschäkel	750	1500	118	**48 51100**
RF51101	Einfacher Block mit Bügel	750	1500	98	**48 51101**
RF51110	Einf.Block m.Universalk.u.Unterb.	750	1500	134	**48 51110**
RF51111	Einf.Block m.Bügel u.Unterbügel	750	1500	114	**48 51111**
RF51200	Doppelblock m. Universalkopf	1000	2000	255	**48 51200**
RF51210	Doppelbl.m.Universalk.u.Unterb.	1000	2000	271	**48 51210**
RF51300	Dreifachblock mit Universalkopf	1200	2400	369	**48 51300**
Zubehör					
RC72539	Schlitten mit Stopper und Feder für Schiene 25,3 x 7,9 mm				**48 0998**
RF2450	Blockbasis mit Feder, 51x75 mm	500	1135	77	**48 2450**
RF6170	Schnappschäkel f. Blöcke d. Serie 50		1135	49	**48 6170**
BB Violinblöcke, mit Kugellager					
RF50500	Violinblock mit Universalkopf	500	1500	166	**48 50500**
RF50510	Violinblock m.Universalk.u.Unterb.	500	1500	175	**48 50510**
RF50520	Violinblock mit Klemme	500	1500	309	**48 50520**
RF50530	Violinblock m.Unterb.u.Klemme	500	1500	317	**48 50530**
AP Violinblöcke, mit Gleitlager					
RF51500	Violinblock mit Universalkopf	750	1500	167	**48 51500**
RF51510	Violinblock m.Universalk.u.Unterb.	750	1500	176	**48 51510**
RF51530	Violinblock m.Unterb.u.Klemme	750	1500	318	**48 51530**

RONSTAN

RF1722

RF1725

RF1720

RF1731

RF1721

RF1729



RF1723



RF1724

RF1455



RONSTAN Kugellager Ratschen-Blöcke der Serie 56

Scheibendurchmesser 56 mm

Ratschenblöcke mit rotem Sperrmechanismus drehen im Uhrzeigersinn und sind universell einsetzbar. Ratschenblöcke mit schwarzem Sperrmechanismus drehen gegen den Uhrzeigersinn und sind speziell für den Einsatz an der Backbordseite gedacht (nur RF1724+RF1729). Die Scheiben sind aus Aluminium und die Verzahnung hat eine Haltekraft von 12 : 1 bei Verwendung von Tauwerk mit 10 mm Durchmesser.
Alle Ratschenblöcke, mit Ausnahme der Liegeblöcke, sind mit Universalkopf ausgestattet.

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Best. Nr.*
RF1720	Einfacher Ratschenblock	200 kg	1000 kg	155 g	**48 1720**
RF1729	Einfacher Ratschenblock für Backbordseite	200 kg	1000 kg	155 g	**48 1729**
RF1721	Einfacher Ratschenblock mit Unterbügel	200 kg	1000 kg	165 g	**48 1721**
RF1725	Einfacher Ratschenblock mit Schotklemme	200 kg	1000 kg	300 g	**48 1722**
RF1722	Einfacher Ratschenblock m. Schotklemme u. Unterbügel	200 kg	1000 kg	290 g	**48 1725**
RF1731	Dreifach-Ratschenblock (mittlere Scheibe) m. Schotklemme	500 kg	1000 kg	460 g	**48 1731**
RF1723	Einfacher Liege-Ratschenblock für Steuerbordmontage	200 kg	1000 kg	128 g	**48 1723**
RF1724	Einfacher Liege-Ratschenblock für Backbordmontage	200 kg	1000 kg	128 g	**48 1724**
RF1455	**Deckwirbel** zur Montage mit 4 Schrauben	200 kg	1000 kg	65 g	**48 1455**

RF51151
RF51153

RONSTAN Liegeblöcke Serie 50

Scheibendurchmesser 50 mm

Ronstan Nr	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Best. Nr.*
RF51151	mit flacher Montageplatte	500 kg	1000 kg	**48 51151**
RF51153	gebogene Montageplatte für Block RF51151			**48 51153**

Allroundmarin®

RF868

RF868AW

RF866

RF870

RF1088

RF1088AW

RF1096

RF1082

RF867

RF869

RF1089

RF1097

RF880

RF880AW

RF1080

RF872

RF1100

RF858

RF891



RF871



RF879

RF856

RF857

RF875

RF876

RF1156

RF1158

RF1159

RF1160

RONSTAN Standard Blöcke Serie 60

Scheibendurchmesser 60mm, für Leinen bis max. 12mm (AW-Modelle auch für Drahtseil bis 5mm)

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF866	Doppelblock mit Universalkopf	1050 kg	2100 kg	345 g	**48 0866**
RF867	Doppelblock mit Universalkopf und Unterbügel mit Bolzen	1050 kg	2100 kg	405 g	**48 0867**
RF868	Einfacher Block mit Universalkopf	1000 kg	2100 kg	240 g	**48 0868**
RF869	Einfacher Block mit Universalkopf und Unterbügel	1000 kg	2100 kg	265 g	**48 0869**
RF870	Dreifachblock mit Universalkopf	1050 kg	2100 kg	455 g	**48 0870**
RF872	Einfacher Block stehend mit Feder	1000 kg	2100 kg	325 g	**48 0872**
RF880	Einfacher Block mit Bolzen	1000 kg	2500 kg	193 g	**48 0880**
RF880AW	Einfacher Block mit Bolzen, Alurolle für Drahtseile 5 mm	1250 kg	2500 kg	217 g	**48 0880AW**
RF856	Violinblock mit Universalkopf	950 kg	2100 kg	325 g	**48 0856**
RF857	Violinblock mit Universalkopf und Unterbügel	950 kg	2100 kg	335 g	**48 0857**
RF858	Einfacher Block mit Wirbel-Schnappschäkel	1000 kg	2000 kg	275 g	**48 0858**
RF871	Einfacher Liegeblock mit flacher Bodenplatte	800 kg	1600 kg	325 g	**48 0871**
RF879	Doppel Liegeblock mit flacher Bodenplatte	800 kg	1600 kg	380 g	**48 0879**
RF875	Violinblock mit Universalkopf und Schotklemme	550 kg	2100 kg	535 g	**48 0875**
RF876	Violinblock mit Universalkopf, Unterbügel und Schotklemme	550 kg	2100 kg	545 g	**48 0876**
RF1156	Einfacher Block mit Universalkopf, Unterbügel u. Schotklemme	750 kg	2100 kg	505 g	**48 1156**
RF1158	Doppelblock m. Universalkopf, Unterbügel m. Bolzen u. Schotkl.	1050 kg	2100 kg	615 g	**48 1158**
RF1159	Dreifachblock mit Universalkopf und Schotklemme	1050 kg	2100 kg	670 g	**48 1159**
RF1160	Dreifachblock mit Universalkopf, Unterbügel u. Schotklemme	1050 kg	2100 kg	690 g	**48 1160**

Nachstehender Block mit Aluscheibe, daher auch für Drahtseil bis 5mm Durchmesser geeignet.

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF868AW	Einfacher Block mit Universalkopf	1050 kg	2100 kg	285 g	**48 0868AW**

RONSTAN Standard Blöcke Serie 75

Scheibendurchmesser 75mm, für Leinen bis max. 14mm (AW-Modelle auch für Drahtseil bis 8mm)

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF891	Einfacher Block mit Wirbel-Schnappschäkel	1500 kg	3800 kg	545 g	**48 0891**
RF1080	Einfacher Block mit Bolzen	1500 kg	4000 kg	345 g	**48 1080**
RF1082	Dreifachblock mit Universalkopf	1500 kg	3000 kg	905 g	**48 1082**
RF1088	Einfacher Block mit Universalkopf	1500 kg	3000 kg	469 g	**48 1088**
RF1089	Einfacher Block mit Universalkopf und Unterbügel	1500 kg	3000 kg	540 g	**48 1089**
RF1096	Doppelblock mit Universalkopf	1500 kg	3000 kg	695 g	**48 1096**
RF1097	Doppelblock mit Universalkopf und Unterbügel	1500 kg	3000 kg	785 g	**48 1097**
RF1100	Einfacher Block stehend mit Feder	1500 kg	3000 kg	520 g	**48 1100**

Nachstehender Block mit Aluscheibe, daher auch für Drahtseil bis 8mm Durchmesser geeignet.

Ronstan Nr.	Beschreibung	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Best.Nr.
RF1088AW	Einfacher Block mit Universalkopf	1500 kg	3000 kg	540 g	**48 1088AW**

RONSTAN Ersatzrollen

Ronstan Nr.	Scheiben-durchm.	Scheiben-breite	max. Seil-. durchm.	Bohrung	Material	Bestell Nr.
RF578	25 mm	9,5 mm	6 mm	6,5 mm	Acetal	**48 0578**
RF129	29 mm	9,9 mm	8 mm	6,6 mm	Acetal	**48 0129**
RF251	38 mm	9,9 mm	8 mm	6,5 mm	Acetal	**48 0251**
RF1751	38 mm	10,2 mm	6 mm	8,2 mm	Acetal	**48 1751**
RF130	55 mm	14,2 mm	6 mm	8,5 mm	Acetal	**48 0130**
Rollen mit Kugellager						
RF1020	28 mm	11,1 mm	6 mm	5,0 mm	Acetal	**48 1020**
RF1766	38 mm	15,0 mm	10 mm	8,0 mm	Acetal	**48 1766**
RF132AW	45 mm	9,5 mm	6 mm*	8,0 mm	Aluminium	**48 0132****

* für Drahtseil

** Solange der Vorrat reicht

RF62110

RF62100

RF62151

RF62174

RF62330

RF62130

RF62175

RF62530

RONSTAN Ratschen-Blöcke Serie 60

- **Sehr gelungenes Design, das jedes Boot aufwertet**
- **14:1 Haltekraft durch das patentierte, gelochte Scheibendesign**
- **Ratschenmechanismus lässt sich unter Last ein- und ausschalten**
- **Für Leinenstärke 10mm**
- **Liegender Umlenk-Ratschenblock kinderleicht von Steuerbord auf Backbord umbaubar**

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Best.Nr.*
RF 62100	Einfacher Ratschenblock	250 kg	1370 kg	126 gr	48 62100
RF 62110	Einfacher Ratschenblock mit Unterbügel	300 kg	1370 kg	151 gr	48 62110
RF 62151	Liegender Ratschenblock einfach, Steuerbord oder Backbord	250 kg	1370 kg	91 gr	48 62151
RF 62174	Stehender Umlenk-Ratschenblock, schwenkbar	250 kg	1370 kg	147 gr	48 62174
RF 62130	Einfacher Ratschenblock mit Unterbügel und Klemme	300 kg	1370 kg	240 gr	48 62130
RF 62330	Dreifacher Ratschenblock mit Unterbügel und Klemme	500 kg	1370 kg	445 gr	48 62330
RF 62175	Stehender Umlenk-Ratschenblock, schwenkbar, mit Klemme	250 kg	1370 kg	285 gr	48 62175
RF 62530	Violin-Ratschenblock mit Unterbügel und Klemme*	350 kg	1370 kg	344 gr	48 62530

*ergibt mit 48 60500 (RF 60500) eine sehr leicht laufende Talje

RONSTAN Auslassblöcke, Umlenkblöcke, Bockblöcke

Auslaß, Umlenk-und Bockblöcke

Ronstan Nr.	Beschreibung	Scheiben ∅	für Seil ∅	Bruchlast	Bestell Nr.
RF568	Bockblock mit Nylonrolle	19 mm	5 mm	500 kg	**48 0568**
RF569	Bockblock mit Nylonrolle	19 mm	8 mm	500 kg	**48 0569**
RF917	Umlenkblock mit Nylonrolle	19 mm	8 mm	500 kg	**48 0917**
RF919	Bockblock mit Nylonrolle	29 mm	6 mm	1200 kg	**48 0919**

Blöcke mit Kugellager

Ronstan Nr.	Beschreibung	Scheiben ∅	für Seil ∅	Bruchlast	Bestell Nr.
RF2379	Umlenkblock mit Nylonrolle	13 mm	5 mm	500 kg	**48 2379**
RF2416	Umlenkblock mit Nylonrolle	28 mm	6 mm	800 kg	**48 2416**
RF20171	Umlenkblock mit Nylonrolle	20 mm	6 mm	550 kg	**48 20171**
RF20174	Schwenkbarer Umlenkblock mit Nylonrolle	20 mm	6 mm	550 kg	**48 20174**
RF20711	Auslassblock mit Nylonrolle und Plattenbefestigung	20 mm	6 mm	1000 kg	**48 20711**
RF20711A	Auslassblock mit Nylonrolle und Bügelbefestigung	20 mm	6 mm	1000 kg	**48 20711A**
RF30171	Umlenkblock mit Nylonrolle	30 mm	8 mm	750 kg	**48 30171**
RF30174	Schwenkbarer Umlenkblock mit Nylonrolle	30 mm	8 mm	650 kg	**48 30174**
RF30711	Auslassblock mit Nylonrolle	30 mm	8 mm	750 kg	**48 30711**
RF30721	Doppelauslassblock mit Nylonrolle	30 mm	8 mm	750 kg	**48 30721**
RF40171	Umlenkblock mit Nylonrolle	40 mm	10 mm	1000 kg	**48 40171**

Hochlastböcke

Ronstan Nr.	Beschreibung	Scheiben ∅	für Seil ∅	Bruchlast	Bestell Nr.
RF452	Einlassblock mit vernickelter Messingrolle	22 mm	3	320 kg	**48 0452**
RF453	Bockblock mit vernickelter Messingrolle	22 mm	3	320 kg	**48 0453**
RF20711HL	Auslassblock mit Plattenbefestigung	20 mm	3	1000 kg	**48 20711H**
RF30711HL	Auslassblock	30 mm	3	750 kg	**48 30711H**
RF40171HL	Umlenkblock	40 mm	4	1000 kg	**48 40171H**
RF50171HL	Umlenkblock	50 mm	5	1500 kg	**48 50171H**

RF453

RF568

RF569

RF2416

RF2379

RF917

RF919

RF20711A

RF20711
RF20711HL

RF30711
RF30711HL

RF30721

RF20174

RF30174

RF20171

RF30171

RF40171
RF40171HL

RF50171HL

RF667 RF560 RF418C RF418 RF103 RF104 RF468AW

RONSTAN Drahtseilblöcke

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*für Seil-Ø*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Best.Nr.*
RF69	Drahtseilblock einfach 74mm	5 mm	2000 kg	4000 kg	440 g	**48 0069**
RF71	Drahtseilblock einfach m. Auge 74mm	5 mm	1500 kg	3000 kg	490 g	**48 0071**
RF103	Drahtseilblock einfach 45mm	4 mm	850 kg	1700 kg	130 g	**48 0103**
RF104	Drahtseilblock einfach 45mm	4 mm	850 kg	1700 kg	123 g	**48 0104**
RF418	Drahtseilblock einfach 25mm	3 mm	450 kg	900 kg	40 g	**48 0418**
RF418C	Drahseilblock einfach 25mm m. entfernbaren Bolzen	3 mm	450 kg	900 kg	39 g	**48 0418C**
RF468AW	Drahtseilblock einfach 32mm	3 mm	450 kg	900 kg	70 g	**48 0468**
RF31712	Einlassblock mit Nylatronrolle 30mm	4 mm	375 kg	800 kg	45 g	**48 31712**
RF41712	Einlassblock mit Nylatronrolle 40mm	5 mm	500 kg	1000 kg	75 g	**48 41712**
RF51712	Einlassblock mit Nylatronrolle 50mm	5 mm	800 kg	1500 kg	145 g	**48 51712**
RF502	Trailerblock m. Stahlhaken 53mm	5 mm	1000 kg	2000 kg	465 g	**48 0502**
RF560	Drahtseilblock m. Auge 19mm	3 mm	250 kg	500 kg	20 g	**48 0560**
RF667	Drahtseilblock m.Bügel 19mm	2 mm	200 kg	400 kg	20 g	**48 0667**

RF31712
RF41712
RF51712

RF71

RF502

RF69

RONSTAN NIRO-Feder für Stehblöcke

RF319

Modell	*Höhe*	*Feder* ○	*Material* ○	*Bestell Nr.*
RF 319	32 mm	20 mm	1,6 mm	**48 0319**

Allroundmarin®