Scheuerleisten

Diese Scheuerleisten bestehen aus einem nicht abfärbenden schwarzen Kunststoff. Sie sind witterungsbeständig und salzwasserfest. Die tieferstehend abgebildeten Querschnitte sind in Originalgröße 1:1 dargestellt.

Montageanleitung - Kurzfassung:

Die Scheuerleisten können angeschraubt oder mit Silicon-Kitt aufgeklebt werden. Bei Schiffen aber, die eine geschlossene umlaufende Scheuerleiste erlauben, kann ein verschweißeter Gesamtring vom Heck her aufgezogen werden. Der Gesamtring soll um max. 5% kürzer sein als die Montagefläche. Das Verschweißen des Ringes erfolgt, indem Sie beide Enden zugleich an eine Metallplatte drücken, die Sie vorher auf ca. 150 - 200 Grad Celsius erhitzen müssen. Bei Eintreten des Schmelzvorganges werden die beiden Enden dann schnell aneinander gepresst - und fertig ist der Ring. Beim Aufziehen des Ringes darf dieser maximal auf 70° erwärmt werden.



Pro.Nr.	Höhe x Breite	Bestell Nr.
3001	25 x 13 mm	**69 3001**
3002	35 x 15 mm	**69 3002**
3003	45 x 17 mm	**69 3003**
3004	50 x 15 mm	**69 3004**
3031	16 x 23 mm Schlitz 4-6 mm	**69 3031**
3037	34 x 24 mm Innenmaße	**69 3037**

Ponton-Fenderleisten

Doppelreihige Ausführung, Energie absorbierend. Die Fenderleisten sind aus BACELL™-Schaum gefertigt, einem flexiblen, Stoßabsorbierendem Material aus 100% geschlossenen Zellen. Kann leicht angebracht werden, wo immer Sie starken und gepolsterten Schutz benötigen.

Modell	mm	mm	mm	Farbe rotbraun	Farbe weiß
FL 44	940	44	85	**79 6800**	**79 6801**

Wendebojen für Regatten

Schwimmer



aus Hostalen, Ideal für auch Schwimmbad-Trenn-leinen. Größe: 85 x 75 mm

	Farbe rot	Farbe weiß
Bohrung 10 mm	**56 3455**	**56 3456**

Wendeboje für Segelregatten

Aus kräftigem PVC-Material, leicht zu transportieren und zu verankern. Farbe gelb. Lieferung komplett mit Werbetaschen und Netz für die Verankerung.

Durchmesser	Höhe	Eigengewicht	Bestell Nr.
150 cm	160 cm	8 kg	**79 7010**

Regattaboje

Aus kräftigem PVC-Material mit Werbetasche und Netz für die Verankerung.

Durchmesser	Höhe	Eigengewicht	Bestell Nr.
90 cm	150 cm	4 kg	**79 7011**

Allroundmarin®

Markierungs- und Vertaubojen

aufblasbar aus elastischem und widerstandsfähigem Material. Ölfest, säurefest. Sicher gegen tropische Hitze und extreme Kälte. Komplett mit Lippenventil und Schraubendichtung.

Markierungsbojen

Modell	mm	∅ mm	kg	Farbe orange	gelb	weiß
NB 20	185	150	2,3	**79 6607**	**79 6608**	**79 6609**
NB 30	335	240	8,5	**79 6601**	**79 6611**	**79 6621**
NB 40	420	310	17,0	**79 6602**	**79 6612**	**79 6622**
NB 50	510	400	36,0	**79 6603**	**79 6613**	**79 6623**
NB 60	620	490	65,0	**79 6604**	**79 6614**	**79 6624**
NB 75	750	600	118,0	**79 6605**	-	**79 6625**
NB 100	1000	810	270,0	**79 6606**	-	-

Vertaubojen

Mit Fangring

Modell	mm	∅ mm	kg	Farbe orange	gelb	weiß
MR 30*	270	250	9,8	-	**79 6700**	-
MR 40	340	320	17,5	**79 6702**	-	-
MR 50	465	405	34,0	**79 6703**	-	-
MR 60	515	480	61,0	**79 6704**	-	-
MR 75	615	610	120,0	**79 6705**	-	-
MR 90	805	810	263,0	**79 6706**	-	-

* ausgeschäumt mit Becell Schaum

Mit Greifstange

MG 40	340	320	17,5	**79 6712**	-	-
MG 50	465	405	34,0	**79 6713**	-	-
MG 60	515	480	61,0	**79 6714**	-	-
MG 75	615	610	120,0	**79 6715**	-	-
MG 90	805	810	263,0	**79 6716**	-	-

Markierungs- bzw. Abgrenzungsbojen



Füllmaterial aus Polystyren mit Polyethylen-Aussenbeschichtung. Ringe aus Stahl verzinkt.

Modell	∅ mm	mm	kg	kg	Farbe rot	grün	gelb
UB 30	450	600	40,0	6,0	**79 6740**	**79 6744**	**79 6748**
UB 70	450	870	80,0	10,0	**79 6741**	**79 6745**	**79 6749**
UB 110	450	1180	126,0	14,0	**79 6742**	**79 6746**	**79 6750**
UB 150	450	1490	173,0	18,0	**79 6743**	**79 6747**	**79 6751**

Mit langer Markierungsstange

UMB	450	1730	38,5	6,5	-	-	**79 6752**

Unsere Markierungs- und Abgrenzungsbojen im Einsatz im Bundesbad auf der Alten Donau.

Die selben Bojen im Einsatz als Abgrenzugsbojen am Wehr Nußdorf. Beginn des Wiener Donaukanals.

DYNO - G - Fender

Diese neue Fendergeneration nach neuesten Kenntnissen gefertigt, sind mit einer Rippenverstärkung, starken Ösen und einem Spezialventil für bequemes Befüllen und Entleeren ausgestattet. Durch modernsten Fertigungsablauf sind sie vorallem besonders preiswert.

Maße Zoll	*Maße cm*	*weiß*	*blau*
16 x 4,5“	40,5 x 11,5 cm	**79 7020**	**79 7021**
20 x 5,5“	50,5 x 14,5 cm	**79 7030**	**79 7031**
23 x 6,5“	58,5 x 16,5 cm	**79 7040**	**79 7041**
27 x 8,0“	68,5 x 20,5 cm	**79 7050**	**79 7051**

Polyform Fender für starke Belastung, aufpumpbar

In den Farben weiß oder blau mit blauen Endkappen lieferbar. Ein strapazfähiger, kräftiger Fender für größere und schwerere Schiffe.

Maße cm	*weiß*	*blau*
61,0 x 14,5	**79 6910**	**79 6911**
66,0 x 19,0	**79 6920**	**79 6921**
61,0 x 21,5	**79 6930**	**79 6931**
74,5 x 21,5	**79 6940**	**79 6941**
105,5 x 21,5	**79 6960**	**79 6961**



polymatiq ROTOMOULDING

Scanmarin & Polyformfender Qualitätsprodukte aus Norwegen

Neues Design mit optimalen Qualitätsvorteilen. Die Polymatiq Technologie ermöglicht diese aus einem Stück herzustellen. Das Fehlen von Nähten macht sie besonders belastbar. Neue verstärkte Seilaugen und ein Material aus seewasserbeständigem Vinyl, speziel für den harten Einsatz in der Berufschiffahrt entwickelt.

Bugfender

Für kleinere und mittlere Boote.

	weiß	*blau*
Größe 1	**79 6950**	**79 6952**

Für mittlere und größere Boote.

	weiß	*blau*
Größe 2	**79 6951**	**79 6953**

Doppelspitzbojen aus Kunststoff

54 x 21 cm	5 Liter	**79 6646**
65 x 29 cm	12 Liter	**79 6648**

Kissenfender

Diese Universalfender aus UV-beständigem PVC sind schnell und leicht mit Luft befüllbar. Sie sind als Sitzkissen, Fender oder mehrere zusammengeknotet auch als Leiter oder Bootsmannstuhl verwendbar.

Maße Zoll	*Maße cm*	*weiß*	*blau*
14 x 16	36 x 41	**79 6890**	**79 6891**

Scanmarin Fender für starke Belastung, aufpumpbar

In den Farben weiß oder blau lieferbar. Ein strapazfähiger, kräftiger Fender für größere und schwerere Schiffe.

Maße Zoll	*Maße cm*	*weiß*	*blau*
22 x 5,0“	56 x 12,5 cm	**79 6820**	**79 6821**
27 x 6,0“	67 x 15,0 cm	**79 6830**	**79 6831**
26 x 8,0“	66 x 20,0 cm	**79 6840**	**79 6841**
31 x 8,0“	78 x 20,0 cm	**79 6850**	**79 6851**
39 x 9,0“	98 x 22,5 cm	**79 6860**	**79 6861**
30 x 10,0“	74 x 25,0 cm	**79 6870**	**79 6871**
36 x 12,0“	91 x 30,0 cm	**79 6880**	**79 6881**

Fenderleine mit Auge

Durchmesser 8 mm, Länge 2 m, aus Polypropylen gedreht

blau	**22 4902**
weiß	**22 4901**



Allroundmarin®

Fenderkorbsystem von TREM

Mit diesem modularem Fenderkorbsystem bietet die Firma TREM die Lösung für so manche Stauprobleme in Sachen Fender.

Das System besteht aus drei Teilen, dem Fenderkorb selbst, der Relingsklammer als Verbindungsstück zwischen Korb und Reling und der Verbindungsklammer zwischen den einzelnen Körben bei Mehrkorbsystemen. Den Korb selbst gibt es in 6 Größen und ist aus 6 mm Nirosta gefertigt. Die Klemmbacken der Relingsklammer sind aus UV-beständigem Nylon und sind für Relingsrohre von 22 bis 30 mm geeignet. Die zur Relingsklammer dazugehörige Klemmscheibe für die Korbbefestigung ist ebenso wie die Verbindungsklammern aus Nirosta.

Materialbedarf:
Für den ersten Korb sind mindestens zwei Relingsklammern erforderlich, um diesem Korb Stabilität und Neigungswinkel vorgeben zu können. Für jeden weiteren Korb sind jeweils eine Relingsklammer und zwei Verbindungsklammern nötig. Wenn die Möglichkeit von zusätzlichen Relingsklammern besteht, gibt dies der Konstruktion eine noch größere Stabilität.







❷ *Verbindungsklammer zwischen zwei Körben*



❶ *Relingsklammer mit Klemmscheibe*



Durchmesser x Länge	*Bestell Nr.*
170 x 405 mm	**56 1229**
195 x 433 mm	**56 1230**
215 x 443 mm	**56 1231**
230 x 450 mm	**56 1232**
250 x 560 mm	**56 1233**
305 x 588 mm	**56 1234**

1) Relingsklammer	**56 1236**
2) Verbindungsklammer	**56 1235**

Fenderhaken

Fenderhaken mit Schnappsicherung aus Nylon für Relingsbefestigung.
Die am Haken integrierte Seilklemme für 6-8mm Fenderleinen ist nach einer Seite offen, so dass der Fenderhaken ohne Einfädeln der Fenderleine sicher und schnell belegt werden kann. Preis per Paar. **56 3040**

detto, Fenderhaken zur Anbringung am Relingseil. Preis per Paar. **56 3041**

Fenderhaken aus Nylon für Relingsbefestigung. Preis per Paar. **56 3024**

Fenderüberzüge

Diese Fenderüberzüge aus blauem, waschbarem Synthetik schützen Ihre Fender und zusätzlich die Bordwand Ihres Bootes vor Verschmutzung. Bei Einholen der Fender können diese sauber in den Fenderkorb verstaut werden.

Für Fendergröße bis ca.		*Bestell Nr.*
8 x 20-26“	20 x 51-66 cm	**79 6796**
9 x 25-35“	23 x 63-80 cm	**79 6797**
10 x 32-36“	25 x 80-90 cm	**79 6798**

Fenderkörbe aus Nirosta

Diese Fenderkörbe können sowohl an senkrechten als auch an schräg stehenden Relingstützen montiert werden. Ebenso an eine Wand.

Für zwei Fender

Größe 1 passend für Fender bis ca. 8“ (ca. 20 cm Durchmesser) **56 1252**

Größe 2 passend für Fender bis ca. 9“ (ca. 23 cm Durchmesser) **56 1253**

Für drei Fender

Größe 1 passend für Fender bis ca. 8“ (ca. 20 cm Durchmesser) **56 1254**

Größe 2 passend für Fender bis ca. 9“ (ca. 23 cm Durchmesser) **56 1255**