Hohlnieten

rostsicher, silberfarben, verarbeitbar mit Hammer

Ø	Material	Inhalt	Bestell Nr.
7 mm	3-4 mm	20 Stk	**55 5250**
10 mm	4-6 mm	15 Stk	**55 5251**
13 mm	6-9 mm	8 Stk	**55 5252**

Druckknopfzange

zum raschen und professionellen Einsetzen der Druckknöpfe

55 5258

Lochwerkzeug

für Variozange 3/4/8 mm **55 5259**

Planenösen Messing vernickelt

Aus Messing vernickelt, inklusive Montage- und Stanzwerkzeug.

Innen-Ø	4 mm,	50 Stk.	**55 5261**
Innen-Ø	5 mm,	40 Stk.	**55 5262**
Innen-Ø	8 mm,	24 Stk.	**55 5227**
Innen-Ø	11 mm,	15 Stk.	**55 5228**
Innen-Ø	14 mm,	10 Stk.	**55 5229**

Vario Plus

Abmessungen 240x187x36 mm, Druckknopfzange, Basissortiment, beinhaltet:
10 Drücker Anorak 15 mm silber
10 Drücker Anorak 15 mm brüniert
10 Drücker Sport& Camping, 15 mm silber
10 Drücker Jersey Zackenring, 10 mm silber, 25 Ösen 4 mm silber, 25 Ösen 4 mm gold, Gebrauchsanleitung

55 5260

Polsternadel-SET

bestehend aus 3 Rundnadeln

55 5257

Handwerkernadel-SET

5-teilig **26 2001**

Druckknöpfe - Nähfrei

Aus Messing vernickelt, SB-Verpackung zu 10 Stück, inklusive Montage- und Stanzwerkzeug.

Sport und Camping: **55 5225**
Unterteil zum Vernieten
Yacht und Caravan: **55 5226**
Unterteil zum Verschrauben

Sport und Camping: **55 5256**
Multipack 100 Stk. Dose
Yacht und Caravan: Nachfüllpackung 10 Stk, ohne Werkzeug/Anleitung **55 5255**

Original TENAX Sicherheitsverschlüsse



Der TENAX-Sicherheitsverschluss ist ein Druckknopf mit Selbstsicherung. Wenn man ihn durch Druck geschlossen hat, sind Ober- und Unterteil so fest miteinander verbunden, dass man sie ohne Betätigung der Verschlusssperre durch Ziehen nach oben, nicht wieder trennen kann. Material Messing vernickelt.

Oberteil mit Rändelkopf	**55 5233**
Oberteil mit Tellerkopf	**55 5237**
Stoffschraube, Unterteil für Tuch	**55 5230**
Unterteil ohne Sockel, Messing vernickelt mit Gewinde M5 x 10	**55 5232**
Mutter M5 für 555232	**55 5235**
Unterteil Messing vernickelt mit Schraube 4,2x10 mm aus Stahl	**55 5231**
Schlüssel mit Griff für TENAX 555233,555237,555230	**55 5238**

Sperrverschlüsse

Aus Messing vernickelt, SB-Verpackung zu 2 Stück mit Tenaxschlüssel, für Boot und Camping, rostsicher **55 5253**

Drehverschluss

Aus Messing vernickelt, 4 Stück, für Boot und Camping, rostsicher **55 5254**

Nylonösen

für Planen, Persenningen, Transparente usw. Einfache und rasche Montage in jedem Material durch einfaches Zusammenschlagen der beiden Teile mit einem Gummihammer.

Innendurchm. 14 mm, Aussendurchm. 35 mm

Farbe	*Bestell Nr.*
weiß	**56 1108**
blau	**56 1108B**
schwarz	**56 1108S**

Allroundmarin®

Stamoid Bootsplanenstoffe

Eigenschaften:

- superleicht
- platzsparend
- hervorragend UV-beständig
- möwenkotbeständig
- 100% wasserdicht
- reißfest
- geschmeidig
- schmutzabweisend
- meerwasserbeständig
- schimmelgeschützt

Technische Daten:

- **Gewebe:** Polyester Treviera - hochfest in Kette und Schuss, 280 dtex PES HAT
- **Beschichtung:** Weich-PVC in hochwertiger Rezeptur
- **Rollenlänge:** 50 Meter

Stamoid "LIGHT" 4128, 285 g/m2
Reissfestigkeit Kette/Schuss 100/100 daN
Ideal für Cockpit-Verdecke, Baumpersenninge, Flybridge, Konsolenabdeckungen und für Vollpersenninge.

Farbe	Farb Nr.	Bestell Nr. B 150 cm, 75m2	Bestell Nr. B 204 cm, 102 m2
snow white	10309	**91 4128**	**91 4134**
weiß	03244	**91 4154**	**91 4155**
elfenbein	10081	**91 4124**	**91 4125**
beige	01897	**91 4132**	**91 4138**
perlgrau	10001	**91 4131**	**91 4137**
hellblau	04348	**91 4129**	**91 4135**
königsblau	04997	**91 4130**	**91 4136**
ozeangrün	10171	**91 4127**	**91 4126**
silber (4202)	10124	**91 4133**	-

Stamoid "TOP" 3933, 430 g/m2. Reissfestigkeit Kette/Schuss 115/115 daN. Ideal für Bimini, Verdecke, Cabrio-Verdecke, Konsolenabdeckungen, Flybridge Windschutzscheibenverdecke und Sitzabdeckungen.

Farbe	Farb Nr.	Bestell Nr. B 150 cm, 75m2	Bestell Nr. B 204 cm, 102 m2
snow white	10309	**91 4140**	**91 4141**
weiß	03244	**91 4156**	**91 4157**
elfenbein	10081	**91 4142**	**91 4143**
beige	01897	**91 4144**	**91 4145**
perlgrau	10001	**91 4146**	**91 4147**
hellblau	04348	**91 4148**	**91 4149**
königsblau	04997	**91 4150**	**91 4151**
ozeangrün	10171	**91 4152**	**91 4153**
silber (4202)	10124	-	-

Stamoid "TWEED" mit Hahnentrittmuster auf Anfrage.

Stamoid "Winterplane" 4313, 465 g/m2
Reissfestigkeit Kette/Schuss 210/180 daN
Ideal für Voll-Persenninge, Bimini-Tops, Sonnensegel und Verdecke.

Farbe	Farb Nr.	Bestell Nr. B 260 cm, 130 m2
weiß	3244	**91 4312**
blau	10008	**91 4313**

Planenhaken

Mit breiter Hakenschaufel und Leinenöse. **56 1112**

Persenninghaken

mit zwei Schrauben zu befestigen. Besonders geeignet als Haken für Persenninggummi. **56 1107**

Zeltspann- und -sturmleinen

Mit Dreilochspanner für Längenverstellung, auch ideal zum Abspannen von Verdecken und Planen. Die Packung enthält jeweils 4 Stk Leinen zu je 4 Meter und dazugehörige Dreilochspanner.

Zeltspannleine, Leinen- ⌀2,5 mm **80 1015**
Zeltsturmleine, Leinen- ⌀4,0 mm **80 1017**

Nahtdichter

Imprägnierer für beschichtete und unbeschichtete Gewebenähte. Geeignet für Planen, Zeltbahnen, Markisen und regensichere Sportbekleidung

WB Pi-Dose 100 ml. **65 2095**

Selbstklebendes Klettband

(Headlining Fastener). Ein von 3M hergestelltes, selbstklebendes Klettband mit besonders hoher Haltekraft auf den verschiedensten Untergründen. Farbe schwarz, zwei Stück in SB
Breite: 25 mm, Länge: 12,5 cm

56 6801

(Hook & Loop Fastener)
Aufmachung in Rollen,

Breite	Länge	Farbe	Bestell Nr.
25 mm	1 m	schwarz	**56 6802**
25 mm	1 m	weiß	**56 6803**

Doppelseitiges Klebeband

(Double-sided Tape)
Ein stark selbstklebendes, doppelseitiges Klebeband für feste und dauerhafte Klebeverbindungen an Bord.
Bandbreite 38 mm,
Bandlänge 5,0 Meter

56 6826

Mehrzweck Reparaturband

(Duck Tape)
Selbstklebendes, wasserfestes Gewebeband mit hoher Haltekraft. Mit diesem Band können z.B. Risse in Segelbekleidung, Planen, Dinghis und Kanus schnell und bequem überklebt werden.
Bandbreite 50 mm, Rollenlänge 5,0 Meter

Farbe	Bestell Nr.	Farbe	Bestell Nr.
weiß	**56 6453**	blau	**56 6456**
schwarz	**56 6454**	silber	**56 6457**
rot	**56 6455**		

Zierstreifen für Boote

(Colour Stripe)
Selbstklebende, wasserfeste Zierstreifen mit hoher Haltekraft. Höhe 44 mm mit jeweils 3 Farb- und 2 Streifen in weiß.
Bandbreite 44 mm,
Bandlänge 10 m

Farbe	Bestell Nr.	Farbe	Bestell Nr.
licht-blau	**56 6828**	marineblau	**56 6831**
orange	**56 6829**	rot	**56 6832**
schwarz	**56 6830**	gold	**56 6833**

Allroundmarin®

Selbstvulkanisierendes Gewebeband

(Self Amalgamating Tape) Dieses selbstvulkanisierende, nicht klebende Gewebeband ist ideal zur Ummantelung von Wantenspanner, Fittings, Aufdeck-Elektrik und für Notreparaturen an Schläuchen zu verwenden.

Bandbreite	*Länge*	*Farbe*	*Bestell Nr.*
19 mm	5 m	weiß	**56 6817**
19 mm	5 m	schwarz	**56 6818**

Salingband

(Spreader Tape)
Dieses weiche und wasserfeste Salingband ist ideal dazu geeignet, die Salingenden mit dem Want zu umwickeln, um das Scheuern der Segel an den Salingenden zu reduzieren.
Bandbreite 25 mm, Rollenlänge 10 Meter

Farbe	*Bestell Nr.*
weiß	**56 6814**
silber	**56 6816**
schwarz	**56 6815**

Spinnaker Reparaturband

(Spinnaker Repair Tape). Farbiges Nummerntuch, selbstklebend. Mit diesem Band können provisorisch, schnell und bequem Risse in Spinnaker und ähnlichen Materialien, überklebt werden, wodurch ein sofortiges Weitersegeln möglich ist. Bandbreite 50 mm, Rollenlänge 4,5 Meter

Farbe	*Bestell Nr.*	*Farbe*	*Bestell Nr.*
weiß	**56 3470**	marineblau	**56 3474**
schwarz	**56 3471**	orange	**56 3475**
rot	**56 3472**	gelb	**56 3476**
hellblau	**56 3473**	grün	**56 3477**

Dichtband für Fittings

(P.T.F.E. Tape)
Ein Dichtband zum Abdichten von Gewindefittings.
Bandbreite 12 mm,
Bandlänge 12 Meter
56 6827

Gummiertes Textilband

(Soft Grip Tape)
Ein gummiertes Textilband mit wasserfestem Kleber. Einsatz dort, wo der GRIP erhöht werden soll.
Bandbreite 50 mm,
Bandlänge 4,0 Meter

Farbe	*Bestell Nr.*
schwarz	**56 6824**
grau	**56 6825**

Segel Reparaturband

(Heavy Duty Sail Repair Tape)
Weißes, selbstklebendes Polyamidband mit hoher Haltekraft. Wetter und Seewasserbeständig.

Breite	*Länge*	*Bestell Nr.*
50 mm	2 m	**56 6806**
100 mm	2 m	**56 6807**

Dacron Segel Reparaturband

(Dacron Insignia Cloth)
Selbstklebendes, hochreißfestes Dacron Material für schnelle Segelreparaturen an hochbelasteten Stellen.
Bandbreite 75 mm, Rollenlänge 1,5 Meter

Farbe	Bestell Nr.
weiß	**56 6808**
schwarz	**56 6809**
rot	**56 6810**
blau	**56 6811**

Segelfenster Reparaturband

(Mylar Repair Tape)
Ein hochwertiges farbloses Reparaturband für Segelfenster und Mylar- Segelreparaturen.
Rollenlänge 3,0 Meter

Breite	*Stärke*	*Bestell Nr.*
50 mm	25 Mikron	**56 6812**
150 mm	50 Mikron	**56 6813**

Dichtband für Luken

(Vinyl Foam Tape)
Selbstsklebendes Dichtband für Luken und Decksbeschlagmontage.

Band Höhe x Breite	*Länge*	*Farbe*	*Bestell Nr.*
3 x 19 mm	3,0 m	schwarz	**56 6819**
3 x 19 mm	3,0 m	grau	**56 6820**
3 x 19 mm	3,0 m	weiß	**56 6821**
6 x 25 mm	3,0 m	schwarz	**56 6822**

Allroundmarin®